ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba,intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata,publica, in data de 17 mai 2022,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand propunerea ca lucrarile sedintelor pentru o perioada de 3 luni consecutiv sa fie conduse de catre d-nul Man Ioan ;

Avand in vedere art.123 din OUG nr.57/2019-privind Codul administrativ ;

In temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196(1) lit."a"din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare,adopta prezenta

HOTARARE

ART.UNIC **Se alege presedinte de sedinta -domnul MAN IOAN consilier local pentru o perioada de 3 luni consecutiv.**

Metes la 17 mai 2022
Nr.26/2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar general al comunei Metes,
Man Elena

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E
privind aprobare ordine de zi

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba,intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata ,publica- in data de 17 mai 2022,la sediul Primariei comunei Metes;

- Dispoziţia primarului comunei Metes nr. 90/16.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Metes în şedinţă „extraordinară cu convocare de indata", în ziua de 16 mai 2022;

Avand in vedere prevederile :

-art.133 alin.(1) ,art.134 , art.135,art.137(1) si art.243 alin.(1) lit."a" din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196(1) lit."a"din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ,adopta prezenta

H O T A R A R E

ART.UNIC: Se aproba Ordinea de zi :

1.Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba""*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel

2.Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba""*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel

3.Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului *"Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba""*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Listei de investii aprobata prin HCL nr.12/2022.....Initiator-primar Sanzaiana Daniel

5.Probleme curente.Intrebari .Interpelari

Metes la 17 mai 2022

Nr 27 /2022

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes
Man Ioan Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara,publica,cu convocare de indata,in 17 mai 2022,la sediul Primarieicomunei Metes;

Vazand:

-Proiectul de hotarare *Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.5173/16.05.2022 al proiectului de hotarare *Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

-Raportul de specialitate nr.5174/16.05.2022 intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia-Consilier investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes,vizat pentru legalitatea intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil - persoana desemnata cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes

Avand in vedere:

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;
- prevederile Ghidului Specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale;
-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă *depunerea proiectului"Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

Art. 2. Se aprobă **valoarea totală** a cheltuielilor eligibile în cuantum de **782.536,91 lei** fara TVA ,din care :C+M-**616.144,83 lei** fără TVA, la obiectivul de investiții *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba*;

Art. 3. Se aprobă descrierea sumară a investiției proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba""*, în corcondanță cu măsurile propuse pentru reabilitarea energetică a clădirii, așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, conform **anexei nr. 1** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cheltuielile neeligibile generate din implementarea proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti,comuna Metes,judetul Alba* **se asigură din bugetul local** al comunei Metes ,judetul Alba;

Art.5. Se **aprobă Nota de fundamentare** a investiției-conform anexei nr.2 .

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Metes-Sanzaiana Daniel și compartimentul contabilitate-Achizitii publice –Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes ,Judetul Alba.

Metes la 17 mai 2022

Nr 28 /2022

Presedinte de sedinta, Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

Anexa nr...1....la HCL 28/2022

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL

Reabilitare moderata a Şcoali Generala TAUTI - comuna Metes, jud. Alba
DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții " *Reabilitare moderata a Şcoali Generala TAUTI - comuna Metes, jud. Alba*
Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

Sd=398mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:
Se va desface pardoaseala existenta, se monteaza un strat de termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;
Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor;
Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltica de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea de dulapi de lemn;
Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente incăperii centralei terminice vor căpăta altă functiune.
Tâmplăriile vor fi demontate si remontate dupa executarea termoizolatiei pereților si ale șpaleților.
Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distantate de la pereți cca. 1 cm in vederea aerisirii pereților.
Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alhidic incolor.
Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.
Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră(tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);
Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30° cu învelitoare din tigle profilate;
Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică;

Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopuluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței in alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunatățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.;
Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;
Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalatia de paratrasnet prin montarea unui prevecton.
Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare
Măsuri de prevenire a incendiilor;
Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților si la nivelul tavanului;
Alte tipuri de lucrări necesare si care conduc la reducerea consumului de energie primară.
Lucrările de reabilitare se vor desfășura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât sa nu pericliteze in nici un fel structura de rezistenta si proprietatea imobilelor învecinate.

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea totala a proiectului este de 782536,91 lei la care se adaugă TVA din care C+M = 616144,83 lei fara TVA , diferenta dintre valoarea totala si C+M este de 166392,08 lei la care se adauga TVA.. valoare neeligibila si sustinuta din bugetul local.

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todorut Adina

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUT ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

ROMANIA
JUD. ALBA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA METES

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

Anexă la Ghidul specific
Model F

Anexa nr. 11 la HCL 28/2022

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

	Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local	Titlu apel proiect: *Reabilitare moderata a Școali Generala Tauti, comuna Metes, jud. Alba* PNRR/2022/ COMPONENTA 10 – Fondul Local, *I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale*
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	Proiectul curent se implementează în comuna Metes județul Alba. Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei (https://www.primariametes.ro/strategia-de-dezvoltare), **Comuna Meteș** se află situată în partea central-vestică a județului Alba, la o distanță de 17 km de municipiul Alba Iulia și aproximativ 17 km de orașul Zlatna. Este situată la o altitudine de 314 m deasupra nivelului mării, având coordonatele de $46^0 6'0''$ N și $23^0 25'0''$ E în format DMS (grade, minute, secunde). Ca și așezare geografică, comuna Meteș este situată în cadrul Munților Apuseni, între Munceii Vântului la sud și Munții Trascăului la nord fiind străbătută de Valea Ampoiului. **Comuna Meteș** are următorii vecini: la est: comuna Ighiu și municipiul Alba Iulia; la vest: orașul Zlatna; la sud: Comuna Blandiana și comuna Vințu de Jos; la nord: comuna Întregalde și comuna Ighiu. Suprafața totală a comunei potrivit datelor statistice din 2014 furnizate de Institutul Național de Statistică este de 14.224 ha. Aceasta este compusă din 4.760 ha terenuri agricole și 9.464 ha terenuri neagricole. În structura comunei Meteș se regăsesc 8 sate componente: **Meteș;** **Ampoița;** **Lunca Ampoiței;**

		Lunca Meteşului; **Poiana Ampoiului;** **Presaca Ampoiului;** **Tăuţi;** **Văleni.** De asemenea, în comuna Meteş sunt întâlnite şi 4 cătune: **Isca;** **Pădurea Tăuţi;** **Poiana Ursului;** **Remetea** Localitatea **Meteş** este şi reşedinţă de comună, luând fiinţă pe pantele versantului stâng al Ampoiului şi coborând spre drumul de pe Valea Ampoiului (DN74). Astfel, satul Meteş este un sat de vale, adunat pe terasa Ampoiului, având unele gospodării risipite pe versantul stâng al Ampoiului şi pe Valea Meteşului. Satul **Ampoiţa** s-a născut într-un bazinet de pe cursul râului Ampoiţa, la 3 km de vărsarea acestuia în Ampoi. Cu trecerea timpului, satul s-a alungit înspre gura râului, spre şoseaua naţională şi calea ferată. Satul Ampoiţa are un intravilan cu o suprafaţă de 122 ha, ce se întinde de-a lungul văii Ampoiţei, de la vărsarea acesteia în Ampoi pe o lungime de cca. 8 km. Satul **Lunca Ampoiţei** este dezvoltat pe cursul superior al Văii Ampoiţa şi are o formă alungită ce ţine pe lungul drumului comunal. Răspândirea acestui sat a fost limitată de zona montană dintre izvoarele Ampoiţei şi Cheile Ampoiţei, situate în bazinul mijlociu al văii. Satul **Lunca Meteşului** a luat fiinţă în acelaşi mod ca satul Lunca Ampoiţei fiind aşezate unul în continuarea celuilalt. Cele două sate au o lungime de 1300 m şi o desfăşurare pe verticală între 250 şi 300 m. Pe versantul drept se află câteva peşteri dintre care cea mai mare, Peştera Liliecilor cu o lungime de 311 m. Suprafaţa protejată este de 41 ha. **Poiana Ampoiului** este un sat plasat pe malul drept al Văii Ampoiului, dezvoltat într-un bazinet constituit la vărsarea pârâului Bobu. Ca şi răspândire, este un sat de vale adunat, ce s-a dezvoltat pe terasa râului Ampoi şi pe văile afluente. Dezvoltarea localităţii se limitează datorită versanţilor înconjurători şi de lunca inundabilă a Ampoiului. Cu trecerea timpului, localitatea s-a extins pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul drumului naţional. Situat în partea de vest a comunei, pe valea Ampoiului, satul **Presaca Ampoiului** se întinde atât pe malul râului Ampoi, cât şi pe malul celor 3 văi care străbat satul: Valea Mare, Valea Bibarţului, Valea Rîmeţi şi Pârâul Alunelor. Valea Mare, curge de la nord spre sud şi este compusă din două văi: Valea Frâului şi Valea lui Călbăzâş. Ca şi structură este un sat adunat, însă are o formă digitată, dezvoltarea lui fiind limitată de versanţii înconjurători şi de lunca inundabilă a Ampoiului.

Odată cu trecerea anilor, localitatea s-a dezvoltat și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul șoselei și a văii Bibarțului.

Satul **Tăuți** se află situat pe Valea Ampoiului, într-un bazinet depresionar, unde se varsă Valea Ampoiului pe malul drept, cu prelungiri în amonte până la Pârâul Valea Satului și în aval până la Pârâul Valea Bobului, precum și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul DN74. Ca și celelalte sate, satul Tăuți este limitat în a se dezvolta, datorită versanților cât și luncii inundabile a Ampoiului. Satul este traversat de calea ferată Alba Iulia-Zlatna și de râul Ampoi, ocupând o parte din lunca inundabilă a acestuia.
Satul Tăuți este cunoscut că a luat ființă în apropierea Cetății Tăuți, situată pe un vârf de munte care domină Valea Ampoiului.

Satul **Văleni** s-a fixat pe malul drept al Ampoiului, în dreptul localității Meteș, la vărsarea văii Găureni și pe versanții acesteia. Structura satului este adunată, în zona de luncă și răsfirată pe versanți, iar forma este tentaculară.
Localitatea **Isca** este un cătun de munte tipic, cu gospodării risipite pe interfluviul dintre văile Meteș și Isca. Localitatea nu beneficiază de acces facil, de aceea dezvoltarea acesteia este limitată.
Cătunul **Pădurea Tăuți** este un sat cu case risipite, situat pe versantul și platourile de pe partea dreaptă a Ampoiului, în aval de satul Tăuți. Accesul în cătun este greoi, de aceea dezvoltarea este limitată, în localitate regăsindu-se trei gospodării situate la Gura Ampoiței.
Localitatea **Poiana Ursului** este un cătun, situat pe platourile culmilor de la sudul localității Văleni. Cătunul are o structură tipică de munte, cu case risipite, limitat în dezvoltare datorită drumului greu accesibil. Poiana Ursului, cuprinde în structura sa 10 gospodării, situate în bazinul superior al văii Mărgineanului la altitudine medie de 650 m.
Situată între Ampoița și Cheile Ampoiței, localitatea **Remetea** este un cătun de munte format din două grupuri de gospodării, unul pe Valea Ampoiței, iar celălalt pe pârâul Maciului.
Comunitatea școlii este foarte activă și pe rețeaua de socializare cu postările tuturor informațiilor legate de instituția și de comunitatea școlii. Astfel Școala Metes dă dovadă de o comunicare foarte bună, de deschidere și transparență, un exemplu demn de urmat și de instituțiile școlare din zonă.

Reglementările existente privind investițiile în infrastructura educațională din România cuprind cerințe legate de proiectarea clădirilor, normele de igienă, standardele de funcționare și costurile aferente, însă multe dintre aceste reglementări necesită o actualizare în conformitate cu noile cerințe pentru calitatea mediilor de învățare.

Printre reglementările relevante în vigoare, Ordinul nr. 1955 al Ministerului Sănătății din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor prevede, printre alte cerințe, următoarele: terenul aferent activităților în aer liber trebuie să asigure un minimum de 20 m2 pentru un copil preșcolar și între 10 și 50 m2 pentru un elev în învățământul primar și gimnazial; dimensionarea,

		amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta copiilor și a tinerilor. Grupurile sanitare pentru copii și tineri trebuie să fie separate de cele pentru personalul adult. În unitățile pentru elevi și studenți, grupurile sanitare destinate acestora trebuie să fie separate pe sexe; în spațiile de recreație (interioare și exterioare), ateliere școlare, laboratoare, săli de mese, săli de educație fizică trebuie să fie amenajate surse de apa potabilă. Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apă potabilă, conducerile unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor trebuie să asigure amenajarea de surse proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al potabilității); în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere și a apelor uzate. dotarea cu mobilier se realizează corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor; **sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi. În toate instituțiile pentru copii și tineri este interzisă utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, precum și folosirea cărbunilor în creșe, grădinițe etc.; toate încăperile pentru copii și tineri trebuie să fie ventilate natural, să asigure un iluminat natural direct și un nivel de zgomot care să nu depășească 35 decibeli.** La nivel național se observă diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Persoanele care trăiesc în mediul rural se confruntă cu un acces mult mai scăzut la educație, servicii medicale, utilități de bază și servicii publice, din cauza capacității insuficiente și fragmentate a administrației locale. Diferențele dintre mediul urban și cel rural se manifestă de la primele niveluri de învățământ și devin mai proeminente pe măsură ce elevii înaintează în sistem. De exemplu, în perioada 2017-2018, 83,4% dintre copiii cu vârsta între 3-5/6 ani din mediul rural erau înscriși în învățământul preșcolar, comparativ cu 97,8% în mediul urban. Rata brută de cuprindere în învățământul primar era de 78,9% în mediul rural, comparativ cu 96,5% în mediul urban. (https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf). În prezent, în unitatea de învățământ participă la activitățile educaționale un număr de 34 copii.16 cadre didactice și 6 personal nedidactic (auxiliar). Elaborarea și implementarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea Obiectivului Strategic 3.1. al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Meteș - Creșterea calității serviciilor educaționale oferite comunității, Obiectivele specifice 3.1.1. Combaterea abandonului școlar; 3.1.3. Renovarea/modernizarea și dotarea unităților școlare. De asemenea, proiectul este relevant și pentru Strategia Guvernului României pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018 - 2023. Direcția de acțiune 2. Reabilitarea spațiilor de învățare în vederea asigurării condițiilor minime de funcționare - Acțiunea specifică 2.1 Investiții care conduc la îmbunătățirea utilităților în unitățile de învățământ, inclusiv încălzirea și ventilația, alimentarea cu apă, canalizarea și colectarea deșeurilor și 2.2 Investiții pentru construcția și reabilitarea grupurilor sanitare din unitățile de

		învățământ din mediul rural în vederea autorizării și respectării condițiilor de igienă.
2.	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Proprietatea imobilului: ScoalaGenerala Tauti care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 71407 Metes și cuprinde teren sub nr. cad. 71407-C1 în suprafață de 398 mp Construcția analizată este amplasată în intravilanul Comunei Metes, Str. Principală Nr. 51, Județul Alba. Amplasamentul obiectivului se găsește în zona centrala a Comunei Metes. Amplasamentul asigura racord: pietonal și auto la drumuri modernizate; alimentare cu energie electrică; alimentara cu apă și bazin vindanjabil. . Clădirea este amplasata în partea central a terenului cu o retragere de 3m față de stradă. Accesul la obiectiv se face din stradă printr-o alee care dirijează circulația de la stradă către accesele școlii. Din examinarea vizuală în ansamblu și în detaliu, precum și din informațiile obținute, nu se constată degradări ale elementelor structurale și nestructurale din acțiuni seismice, sau din tasări diferențiate. Din acțiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea clădirii. Cauza principală a degradărilor este umiditatea excesivă provenită prin absorbție capilară și de la apele meteorice. La exterior se observă exfolieri ale finisajelor soclurilor. Planșeele și șarpanta nu sunt în stare bună de conservare. În momentul de față construcția prezintă avarii semnificative din punct de vedere structural (crăpături în zidării, deformări în șarpantă, planșee sau grinzi, etc.). Din punct de vedere al auditului energetic, imobilul se prezinta într-o stare fizică bună, dar nu satisface rezistențele termice minime prevăzute de Normativul tehnic C107, a pereților exteriori. Planșeul sub pod este neizolat termic,1 acolo se pierde o parte însemnata din energia termica consumată. Alimentarea cu energie electrică a clădirii este rezolvată de la rețeaua stradală, se afla în stare acceptabilă. Alimentarea cu apă potabilă este asigurată din rețeaua comunei, iar canalizarea s-a rezolvat cu bazin vidanjabil. Clădirea se află în stare bună, neexistând nici un indiciu (crăpături, deteriorări structurale), care ar concluziona o slăbire a structurii de rezistență din punct de vedere al comportării în timp. Regim de înălțime = P Anul construirii = 1919 Suprafața construită (mp) = 329

		Suprafaţa construită desfăşurată (mp) = 329 Suprafaţa utilă (mp) = 329 Înălţimea la cornişă (m) = 3,60 Volumul construcţiei (mc) = 1196,28mc Suplimentar nevoilor de reabilitare moderată a clădirii precizate mai sus şi evidenţiate de expertiza tehnică şi auditul energetic atașate la proiect, considerăm ca necesare în susținerea acestei investiții și următoarele argumente: 1. Necesitatea de asigura confort, calitate şi atractivitate actului educaţional care se desfăşoară în unitatea de învăţământ cuprinsă în acest proiect; 2. Necesitatea de a reduce amprenta de emisii poluante de CO_2 generate de exploatarea unei clădiri publice care necesită intervenţii de reabilitare şi îmbunătăţirea eficienţei energetice; 3. Necesitatea promovării unui comportament educat orientat spre combaterea schimbărilor climatice prin investiţiile publice sau private generate în comunităţile locale; 4. Necesitatea reducerii costurilor cu facturile de întreţinere şi exploatare a clădirilor publice de pe teritoriul comunei Metes; 5. Necesitatea amenajării şi întreţinerii durabile a patrimoniului de clădiri publice aflat în proprietatea UAT, inclusiv a gestiunii inteligente a utilităţilor consumate în activitatea acestora; 6. Necesitatea stopării declinului demografic şi creşterea atractivităţii UAT pentru locuire, investiţii pe termen lung. Oportunitatea execuţiei acestui proiect este dată de activităţile şi cheltuielile eligibile ale PNRR/2022/ COMPONENTA 10 – Fondul Local, *I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale.* Obiectivul general al proiectului este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiţia finanţează renovarea moderată a şcolii gimnaziale din Metes. Renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară, demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare şi certificatul de performanţă energetică realizat la finalizarea investiţiei.

		Toate intervențiile eligibile vor fi detaliate în DALI și PT/AC și vor fi aprobate de Primarul și Consiliul Local Metes, în faza de implementare a proiectului. Costurile neeligibile, dar necesare execuției proiectului, peste plafonul prealocat din finanțarea PNRR vor fi suportate de către UAT Comun Metes. Proiectul curent este cuprins și în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Metes, în planul de acțiuni aferent, fiind o investiție prioritară asumată în interesul elevilor, familiilor acestora, corpului didactic și auxiliar, și în general, în numele comunității locale din unitatea administrativ-teritorială Metes. În lipsa unor finanțări nerambursabile generoase, bugetul local de venituri al comunei, nu ar putea susține procesul de investiții în reabilitarea moderată a școlii gimnaziale, motiv pentru care, prezentul apel, reprezintă o oportunitate foarte importantă pentru susținerea lucrărilor vizate.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Prezentul proiect este corelat cu următoarele investiții finalizate (sau recepționate parțial) în comuna Metes în ultimii 2 ani: 1. Amenajare Zona de Agrement Parul Corbului; 2. Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice 3. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes 4. Modernizare Drum vicinal Calea Ivascanilor, comuna Metes, jud Alba 5. Modernizare drum communal Valea varului – calea Targului. Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localității și sunt orientate spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
4.	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții aflate în curs de implementare în comuna Metes în prezent: 1. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes Faza III , Judetul Alba 2. Modernizare drumuri comulale in Comuna Metes- ETAPA II, Judetul Alba 3. Amenajarea sediului nou al Primariei comunei Metes, Comuna Metes, Judetul Alba 4. Modernizare drumuri in comuna Metes-obiect Pod peste Raul Ampoi Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localității și continuă preocuparea Primăriei și Consiliului Local Metes spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Aceste proiecte sunt corelate cu cele prezentate anterior și potențează interesul major al administrației locale pentru a facilita și asigura o infrastructură a serviciilor publice modernă,

		echitabilă, funcțională și sustenabilă în exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanțare	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții pentru care comuna Metes va aplica pentru finanțare în diverse programe naționale și europene, sau pentru care va încuraja și susține inițiativele private, de la caz la caz: 1. Digitlizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes, jud.Alba(Achizitie tablete si echipamente IT scolare pt.scolile din com.Metes) 2. Reabilitare, Dotare, Extindere punct sanitar,Presaca Ampoiului :cabinet medical in regim ambulatoriu –medicina de familie"in Presaca Ampoiului, com.Metes, judetul Alba 3. M.O.D.E –Metes- Oportunitate si dezvoltare Europeana-Sc.V.Varului 4. Reabilitare, Modernizare si Dotare cladire ,Reabilitare Scoala Gimnaziala cu CLS.I-VIII, Corp .II , sat.Metes, com.Metes, jud.Alba 5. Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Metes 6. Achizitie buldoexcavator pt. comuna Metes, jud.Alba 7. Achizitie tocator vegetal pt.buldoexcavator –curatat vegetatie 8. Cresterea eficientei energetice si gestionarea intelingenta a energiei la scoala primara Dionisie Popoviciu Tauti, com.Metes si Scolii primare Ampoita, com.Metes,jud.Alba 9. Dotarea sediului nou al Primariei comunei Metes,jud.Alba
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții	Implementarea proiectului va avea un efect pozitiv și va contribui la: 1. Creșterea calității condițiilor și confortului actului educațional în școala; 2. Creșterea atractivității școlii pentru prezența copiilor care vor avea condiții de infrastructură școlară semnificativ îmbunătățite; 3. Reducerea costurilor de întreținere, exploatare și funcționare aferente unității de învățământ, cu posibilitatea de alocare a economiilor de bani spre alte priorități care dau consistență actului educațional local; 4. Reducerea consumului de energie din combustibili fosili și utilizarea surselor de energie verde, cu consecințe benefice pe reducerea amprentei de CO_2; 5. Îmbunătățirea sustenabilității energetice a obiectivului de învățământ; 6. Creșterea gradului de conștientizare de către elevi și personalul didactic a importanței unui comportament sănătos privitor la protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice; 7. Îmbunătățirea calității și anduranței patrimoniului de clădiri publice din UAT Metes.
7.	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor	Proprietatea terenului și clădirilor vizate de acest proiect aparține domeniului public al Comunei Metes, conform CF și Plan de Amplasament, vizate de OCPI, atașate la prezentul proiect. Proprietatea imobilului: ScoalaGenerala Tauti care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 71407-C1 Metes și cuprinde teren sub nr. cad. 71407 în suprafață de 398 mp

		Lucrările de reabilitare (renovare) energetică trebuie executate pe baza de detalii de execuție, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele clădirii, rezultatul încercărilor de laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificărilor prin calcul a structurilor, încărcările suplimentare datorită lucrărilor de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor de reabilitare (renovare) energetică se vor analiza și posibilitățile de îmbunătățire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage după sine simplificarea și reducerea costului lucrărilor. Executarea lucrărilor de reparații presupune întocmirea proiectului tehnologic pentru realizarea lucrărilor, pregătirea tehnico-organizatorica-materiala a execuției și respectiv realizarea ei. Proiectul de intervenție ce se va întocmi va purta viza subsemnatului, în calitate de expert tehnic al lucrării. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta, următoarele documente obligatorii: • Documentația tehnico-economică – /DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare. • În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni. • Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). • Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii.

		În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT); • Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini; • Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare; • Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații. În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora; Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH).

		După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii: • Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH – „Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E). În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta: • Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție: • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document. La momentul depunerii Cererii de finanțare, UAT Comuna Metes a finalizat următoarele repere de pregătire aferente proiectului curent: 1. Extrasul de carte funciară și planul de amplasament al imobilului; 2. Au fost elaborate auditul energetic și certificatul de performanță energetică al obiectivului de investiții; 3. A fost elaborată și însușită expertiza tehnică a clădirii; 4. A fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Devizul General al investiției; 5. A fost contractată o companie pentru consultanță în privința pregătirii și elaborării cererii de finanțare și anexelor aferente.
8.	Descrierea procesului de implementare	Activitățile propuse a fi realizate pentru implementarea proiectului sunt: *Activitatea 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAȚARE ȘI CONSTITUIREA UNITATII DE MANAGEMENT PROIECT* *Subactivitatea 1.1 Semnarea contractului de finanțare* *Reprezentantul legal al solicitantului va semna contractul de finanțare după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a proiectului.* *Subactivitatea 1.2 Constituirea unității de management a proiectului*

		În cadrul acestei activități vor fi desemnate, prin dispoziție a primarului, persoanele ce vor monitoriza desfășurarea activităților cuprinse în proiect, precum și stabilirea rolului și a atribuțiilor acestora în implementarea proiectului. *Echipa de implementare a proiectului este formată din:* *1. Manager proiect* *2. Responsabil financiar* *3. Responsabil achiziții* *4. Responsabil tehnic* *Aceștia au obligația de a se implica în realizarea Raportărilor, Notificărilor, Avizărilor pe partea de publicitate, Cererilor de rambursare, Actelor Adiționale, conform cerințelor implementării proiectului pentru a finaliza si respecta toate cerințele solicitate in ghidul solicitantului Planului național de redresare și reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10* *În urma implementării acestei activități se dorește asigurarea unui bun demaraj al proiectului în care sarcinile și responsabilitățile fiecăruia să fie clar definite, înțelese și agreate de către toți membrii echipei de proiect, echilibrat repartizate și conforme cu profilul fiecărui membru.* *Activitatea 2. ÎNTOCMIREA Documentațiilor tehnico-economice* *Subactivitatea 2.1 Întocmirea documentației tehnico-economice faza PT* *În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentației faza PT/detalii de execuție pentru obiectivul de investiții propus se va realiza și recepționa documentația tehnico-economică în perioada iunie 2022 - iulie 2022 și ulterior se va aproba de către Consiliul Local al Comunei Metes și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ce face obiectul prezentului proiect – (renovarea școlii gimnaziale). Firma câștigătoare va întocmi proiectul tehnic în baza caietului de sarcini pus la dispoziție de către solicitant.* *Subactivitatea 2.2 Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și a Autorizației de Construire* *Se vor obține avizele solicitate prin certificatul de urbanism, se vor întocmi și dosarele în vederea obținerii Autorizației de Construire* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2022* *ACTIVITATEA 3. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULARII PROIECTULUI*

		Activitățile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management sunt: • *societatea va realiza activitățile de monitorizare a evoluției tehnice si financiare a proiectului si va elabora rapoartele de progres tehnic si financiar precum si documentele de plată;* • *societatea va urmări pregătirea, organizarea, realizarea si coordonarea tuturor activităților ce vor fi implementate prin acest proiect și va asigura informarea sistematica a tuturor părților implicate cu privire la activitățile realizate, cu privire la diseminarea rezultatelor proiectului;* • *după realizarea tuturor activităților si cheltuielilor legate de proiect, va fi întocmit raportul final tehnic și financiar, precum și cererea de plată finală. Rapoartele finale, atât tehnice ca și economice, create cu ocazia finalizării proiectului vor rămâne în original în arhiva Primăriei și vor constitui instrumente de control si evaluare a proiectului. O copie a acestor documente va rămâne în arhiva societății. Astfel, responsabil pentru verificarea derulării corecte a implementării proiectului este societatea, iar responsabil pentru derularea efectiva a operațiunilor implicate de aceasta va fi furnizorul execuției lucrărilor, desemnat în urma procedurii de achiziție publică.* *Modul de monitorizare și control al activității contractantului care va furniza servicii de management a proiectului: Primăria UAT Metes va desemna 4 persoane (cu fișe de post revizuite și completate cu acordul angajaților, funcționari publici ș contractuali) de contact din cadrul instituției prin intermediul cărora se vor actualiza datele primite de la contractantul de servicii de management și în sarcina cărora va fi controlul documentației și al activităților ce vor face obiectul contractului de servicii de management. De asemenea vor monitoriza respectarea de către contractant a termenelor de execuție prevăzute în grafic.* *Prin monitorizarea activității de management, echipa desemnată din cadrul UAT Metes va obține informații care să conducă la cunoașterea și înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum și identificarea tendințelor de derulare a activităților incluse în proiect.* *Activitatea se va derula permanent, pe întreaga perioada a derulării proiectului. Echipa de management împreună cu firma/firmele contractate pentru realizarea de servicii de management de proiect și cu persoanele responsabile din structura de conducere a beneficiarului vor asigura aplicarea întocmai a termenilor contractului de finanțare, respectiv a procedurilor transmise de către Autoritatea de Management a PNRR.* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2024)* *Activitatea 4. Achiziția lucrărilor de execuție renovare instituție de învățământ* *Subactivitatea 4.1 Achiziția lucrărilor*

		Vor fi pregătiți termenii de referință, caietele de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare in domeniul achizițiilor publice (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare). Vor fi organizate licitațiile in funcție de valoarea achizițiilor, în concordanță cu termenele care trebuie respectate în conformitate cu legislația în vigoare și normele Uniunii Europene. *În urma lansării licitației și evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate și care au cea mai avantajoasă ofertă respectându-se criteriile de selecție stabilite, se va comunica atribuirea contractului și contractarea execuției lucrărilor.* *Se vor achiziționa în principal următoarele categorii de lucrări:* • *Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapa slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens.* • *Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor* • *Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea din dulapi de lemn.* • *Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasa adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.* • *Tâmplăriile vor fi demontate si remontate după executarea termoizolației pereților și ale spălaților.* • *Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alchidic incolor.* • *Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.* • *Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuiala pe baza de var tras cu aplicare manuala* • *Se vor realiza copertine cu structura din lemn in dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30ºcu învelitoare din țigle profilate.* • *Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică.* • *Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței in alimentarea cu energie, respectiv energia solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.*

		• *Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat.* • *Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalația de paratrăsnet prin montarea unui prevecton.* • *Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare.* • *Măsuri de prevenire a incendiilor.* • *Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților si la nivelul tavanului.* • *Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.* *Subactivitatea 4.2. Diriginție de Șantier* *Serviciile de asistență tehnică se vor contracta, conform cu legislația în vigoare (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare).* *In urma lansării licitației si evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate, se va comunica atribuirea contractului si contractarea serviciilor de dirigenție de șantier.* *Dirigintele de șantier va avea următoarele atribuții:* *Verificarea documentației de execuție (piese scrise si desenate) pentru specialitățile pe care le urmărește analizând daca acestea sunt complete si daca au toate semnăturile si stampilele solicitate de lege;* *Verificarea documentației de execuție pentru specialitățile urmărite in raport cu avizele si autorizațiile obținute si a legislației tehnice in vigoare;* *Anunțarea autorităților (Primărie și Inspectoratul de Stat in Construcții) pentru începerea lucrărilor in numele clientului;* *Obținerea avizării programului de faze determinante pentru fiecare specialitate la Inspectoratul de Stat în Construcții;* *Verificarea materialelor care urmează a fi utilizate în vederea realizării stațiilor de încărcare astfel încât acestea să fie omologate, însoțite de certificatul de calitate, buletine de încercări sau analize;* *Verificarea permanentă a calității lucrărilor de execuție, conform Legii nr. 10 / 1995;* *Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru efectuarea recepțiilor pe faze determinante și efectuarea acestor recepții;* *Urmărirea aducerii la îndeplinire a masurilor dispuse prin actele de control în termenele stabilite;* *Verificarea evidentei principalelor evenimente apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor de construcție (inclusiv) neconcordanțele sesizate, observațiile tuturor celor care participa la realizarea construcției;* *Verificarea pe parcursul execuției a documentelor care vor sta la baza întocmirii Cărții Tehnice a construcției și predarea acesteia către beneficiar;*

		Urmărirea respectării Planului Calității pe lucrare / obiectiv inclusiv Planul de verificări și încercări pe parcursul execuției; *Controlul și supravegherea respectării tehnologiei de execuție stabilita prin fisele tehnologice si procedurile tehnice de execuție;* *Verificarea utilizării în activitatea șantierului numai a aparatelor de măsura și control verificate metrologic, conform prevederilor reglementarilor legale;* *Stabilirea si verificarea la nivel de șantier a unui sistem de evidenta si de păstrare a tuturor înregistrărilor întocmite pentru atestarea calității;* *Participarea in calitate de membru la recepția lucrărilor și asigurarea secretariatului recepției;* *Transmiterea documentației de recepție către organele administrative conform reglementărilor legale in vigoare)* *Implicarea în perioada execuției remedierilor, până la predarea fără obiecțiuni a obiectivului;* *Urmărirea lucrărilor de remediere a defectelor de construcție constate de comisia de recepție si predarea fără defecte a lucrărilor, către beneficiar;* *Predarea către beneficiar a întregii documentații întocmite pe parcursul execuției construcției;* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna februarie 2023, dată estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *Subactivitatea 4.3 Recepția lucrărilor pentru stațiile de încărcare* *Recepția lucrărilor se va efectua conform cerințelor din REGULAMENTUL din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente cu modificările și completările ulterioare.* *Astfel, recepția constituie o componenta a sistemului calității in construcții si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve și ca aceasta poate fi data în folosința. Prin actul de recepție se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentației de execuție.* *Recepția lucrărilor de construcții se realizează în doua etape:* *- recepția la terminarea lucrărilor;* *- recepția finala la expirarea perioadei de garanție.* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna septembrie 2024, data estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *ACTIVITATEA 5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PROMOVARE* *Pentru asigurarea unei comunicări eficiente și cât mai transparente între administrație și cetățean, precum și pentru evidențierea beneficiilor proiectului și a bunelor practici acumulate pe parcursul elaborării și*

		implementării acestuia, vor avea loc activități de informare și promovare folosindu-se metodele specifice acțiunilor de diseminare a informațiilor; *Pentru informare și promovare vor fi utilizate mijloacele mass-media locale (ziare, posturi radio și/sau TV, massmedia online etc). De asemenea pe site-ul oficial al instituției UAT Metes vor fi postate informații periodice, detaliate cu privire la proiectul aflat în derulare;* *Se vor realiza și publica 2 anunțuri de presă: un anunț la începerea proiectului și un anunț la finalul proiectului;* *Se vor realiza 1 panou temporar și 1 placă permanentă* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna noiembrie 2024* Calendarul procedurilor de achiziții și graficul de execuție și implementare va fi revizuit în funcție de progresul evaluării și contractării Cererii de finanțare, alte considerente de legislație și funcționare instituțională, fără de a depăși perioada maximă prevăzută de Contractul de finanțare și legislația incidentă. Proiectul va considera în implementarea sa și respectarea Ghidului pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice - indicativ – 2022 (Beneficiar MDLPA). Acest ghid conține informații și prevederi pentru armonizarea diferitelor măsuri necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a cerințelor fundamentale pentru construcții prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. Se detaliază aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic, pentru o tranziției către clădiri verzi, inteligente și durabile. Se iau în considerare și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.
9.	**Alte informații**	Prin tema de arhitectură, se propun următoarele intervenții de reabilitare energetică: Se vor echipa ferestrele subsolului cu fante de aerisire hidroreglabile pentru a favoriza uscarea pereților; În dreptul ferestre se vor lua măsuri de protecție pentru a împiedica infiltrațiile apelor meteorice respectiv stagnarea zăpezii (borduri, parapeți); atât curtea cât și zona trotuarului de la clădire va fi astfel amenajată încât să se evite infiltrarea apelor la fundații (trotuare și rigole cu panta de scurgere spre exterior);

		Se desface pardoseala existenta, se montează un strat de termoizolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime; peste şapa existentă de sub pardoseala finită se toarnă o şapă slab armată peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens. Pereţii se vor termoizola dinspre exterior cu vata minerală bazaltică de 10 cm grosime şi se vor refinisa, inclusiv ornamentele faţadelor. Se va desface umplutura din cărămidă şi nisip dintre grinzile planşeului de lemn de peste parter. Se va termoizola planşeul de peste parter prin montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o reţea din dulapi de lemn. Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planşeu tip LEP intermediar sub planşeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcţiune. Tencuielile exterioare se vor desface şi se vor executa tencuieli pe baza de var hidratat şi nisip. Tâmplăriile vor fi demontate şi remontate după execurarea termoizolaţiei pereţilor şi ale şpaleţilor. Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereţii din dreptul ferestrelor exterioare, distanţate de la pereţi cca 1 cm în vederea aerisirii pereţilor. Toate placajele din lambriuri se vor recondiţiona şi se vor lăcui cu lac alhidic incolor. Se vor desface tencuielile interioare şi exterioare în zonele cu defecţiuni. Se vor reface tencuielile cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuială pe bază de var tras cu aplicare manuala (utilizată ca tencuială de grund la interior şi exterior în restaurări de monumente istorice. Granula maximă de 2 mm). Toţi pereţii interiori se vor zugravi pe culoare alba. Coloritul faţadelor se permite doar cu var pigmentat cu oxizi. Pentru faţade se propune culoare ocru, iar pentru ornamente, coronament, chenare etc., culoare albă. Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în doua ape având panta de 30º cu învelitoare din ţigle profilate. Se propune schimbarea reţelelor interioare de energie electrica. Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă şi inepuizabilă care asigură creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, respectiv energia solara prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curţii şcolii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii, producerea

		suplimentară de apă caldă menajeră prin micşorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m. Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mal ridicat. Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat şi de senzori de prezenţă pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. **Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.** Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către UAT Metes, se vor cuprinde şi aproba în bugetele comunei în anii de implementare ai proiectului. Costurile de exploatare şi întreţinere ale investiţiei vor fi asigurate de bugetul local şi bugetul de stat, conform cadrului legal în vigoare. Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanţare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 staţii staţii de reîncărcare (22 kw şi 50 kw). Unitatea de învăţământ va fi deservită de 2 astfel de staţii de încărcare. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Primar	**Consilier**
Sanzaiana Daniel	**Inel Veronica**

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todorut Adina

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUT ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

ROMANIA
JUD. ALBA COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara,publica,cu convocare de indata,in 17 mai 2022,la sediul Primarieicomunei Metes;

Vazand:

-Poriectul de hotarare *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.5175/16.052022 *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

-Raportul de specialitate nr.5176/16.05.2022 intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia-Consilier investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes,vizat pentru legalitatea intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil -persoana desemnata cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes

Avand in vedere:

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;
- prevederile Ghidului Specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale;
-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanţa de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă *depunerea proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cuantum de **1.062.730,84 lei** fără TVA,din care **C+M-886.344,59 lei** fara TVA la obiectivul de investiţii *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba""*

Art. 3. Se **aprobă descrierea sumară a investiţiei** proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba*, în corcondanţă cu măsurile propuse pentru reabilitarea energetică a clădirii, aşa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descrişi în Ghidul specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente PNRR, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale, **conform anexei nr.1** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cheltuielile neeligibile generate din implementarea proiectului *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II,comuna Metes,judetul Alba"* **se asigură din bugetul local** al comunei Metes,judetul Allba;

Art.5. Se **aprobă Nota de fundamentare a investiţiei- conform anexei nr.2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Metes-Sanzaiana Daniel şi compartimentul contabilitate-Achizitii publice –Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes ,Judetul Alba.

Metes la 17 mai 2022

Nr 29 **/2022**

Presedinte de sedinta, **Contrasemnează pentru legalitate-Secretar general al com.Metes**
Man Ioan **Elena Man**

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ;0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

Anexa nr.....1.....la HCL 29/2022

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIŢIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL

Reabilitare moderata a Şcoali Generala METEŞ - corp II, comuna Metes, jud. Alba
DESCRIEREA INVESTIŢIEI

În cadrul Programului aferent ''Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă'', componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale, se intenţionează depunerea obiectivului de investiţii *Reabilitare moderata a Şcoali Generala METEŞ - corp II, comuna Metes, jud. Alba*

Prin investiţia propusă se urmăreşte se va obţine o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparaţie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de performanţă energetică elaborate înainte şi după executarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice;

regim de inaltime P;
Sd=329 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

În cadrul Programului aferent ''Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă'', componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale, se intenţionează depunerea obiectivului de investiţii "*Reabilitare moderata a Şcoali Generala METEŞ - corp II, comuna Metes, jud.*
Prin investiţia propusă se urmăreşte se va obţine o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparaţie cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de performanţă energetică elaborate înainte şi după executarea lucrărilor de creştere a performanţei energetice;

regim de inaltime P;
Sd=52 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Astfel se propun urmatoarele:
Se va desface pardoaseala existenta, se monteaza un strat de termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste şapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o şapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;
Pereţii se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si se vor refinisa, inclusiv ornamentele faţadelor;

Se va termoizola planşeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltica de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o reţea de dulapi de lemn;
Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planşeu din planşeu prefabricat tip LEP intermediar sub planşeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente incăperii centralei termince vor căpăta altă functiune.
Tâmplăriile vor fi demontate si remontate dupa executarea termoizolatiei pereţilor si ale şpaleţilor.
Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereţii din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distantate de la pereţi cca. 1 cm în vederea aerisirii pereţilor. Toate placajele din lambriuri se vor recondiţiona şi se vor lăcui cu lac alhidic incolor.
Desfacerea tencuielilor interioare şi exterioare în zonele cu defecţiuni.
Refacerea tencuielilor de reparaţie cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră(tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);
Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30° cu învelitoare din tigle profilate;
Se propune schimbarea reţelelor interioare de energie electrică;
Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopuluantă şi inepuizabilă care asigură creşterea siguranţei in alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curţii şcolii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunatăţirea performanţei energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micşorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.;
Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;
Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat şi de senzori de prezenţă pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalatia de paratrasnet prin montarea unui prevecton.
Realizarea instalaţiilor de detecţie şi semnalizare
Măsuri de prevenire a incendiilor;
Realizarea unei termoizolaţii la nivelul pardoselii, pereţilor si la nivelul tavanului;
Alte tipuri de lucrări necesare si care conduc la reducerea consumului de energie primară.
Lucrările de reabilitare se vor desfăşura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât sa nu pericliteze in nici un fel structura de rezistenta si proprietatea imobilelor învecinate.
Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanţare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 staţii staţii de reîncărcare (22 kw şi 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea totala a proiectului este de 174438,27 lei la care se adaugă TVA din care C+M = 114255,87 lei fara TVA , diferenta dintre valoarea totala si C+M este de 60182,40 lei la care se adauga TVA. valoare neeligibila si sustinuta din bugetul local.

Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea totala a proiectului este de 1062730,84 lei la care se adaugă TVA din care C+M = 868344,59 lei fara TVA , diferenta dintre valoarea totala si C+M este de 194386,25 lei la care se adauga TVA , valoare neeligibila si sustinuta din bugetul local.

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todorut Adina

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUȚ ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

ROMÂNIA JUD. ARAD COMUNA MIȘCA CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

Anexă la Ghidul specific
Model F

Anexa nr. II ... la HCL .....

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

	Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local	Titlu apel proiect: *Reabilitare moderata a Școali Generala METEȘ - corp II, comuna Metes, jud. Alba* PNRR/2022/ COMPONENTA 10 – Fondul Local, *I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale*
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	Proiectul curent se implementează în comuna Metes județul Alba. Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei (https://www.primariametes.ro/strategia-de-dezvoltare), **Comuna Meteș** se află situată în partea central-vestică a județului Alba, la o distanță de 17 km de municipiul Alba Iulia și aproximativ 17 km de orașul Zlatna. Este situată la o altitudine de 314 m deasupra nivelului mării, având coordonatele de 46^{0}6'0" N și 23^{0}25'0" E în format DMS (grade, minute, secunde). Ca și așezare geografică, comuna Meteș este situată în cadrul Munților Apuseni, între Munceii Vântului la sud și Munții Trascăului la nord fiind străbătută de Valea Ampoiului. **Comuna Meteș** are următorii vecini: la est: comuna Ighiu și municipiul Alba Iulia; la vest: orașul Zlatna; la sud: Comuna Blandiana și comuna Vințu de Jos; la nord: comuna Întregalde și comuna Ighiu. Suprafața totală a comunei potrivit datelor statistice din 2014 furnizate de Institutul Național de Statistică este de 14.224 ha. Aceasta este compusă din 4.760 ha terenuri agricole și 9.464 ha terenuri neagricole. În structura comunei Meteș se regăsesc 8 sate componente: **Meteș;** **Ampoița;** **Lunca Ampoiței;**

		Lunca Meteşului; **Poiana Ampoiului;** **Presaca Ampoiului;** **Tăuţi;** **Văleni.** De asemenea, în comuna Meteş sunt întâlnite şi 4 cătune: **Isca;** **Pădurea Tăuţi;** **Poiana Ursului;** **Remetea** Localitatea **Meteş** este şi reşedinţă de comună, luând fiinţă pe pantele versantului stâng al Ampoiului şi coborând spre drumul de pe Valea Ampoiului (DN74). Astfel, satul Meteş este un sat de vale, adunat pe terasa Ampoiului, având unele gospodării risipite pe versantul stâng al Ampoiului şi pe Valea Meteşului. Satul **Ampoiţa** s-a născut într-un bazinet de pe cursul râului Ampoiţa, la 3 km de vărsarea acestuia în Ampoi. Cu trecerea timpului, satul s-a alungit înspre gura râului, spre şoseaua naţională şi calea ferată. Satul Ampoiţa are un intravilan cu o suprafaţă de 122 ha, ce se întinde de-a lungul văii Ampoiţei, de la vărsarea acesteia în Ampoi pe o lungime de cca. 8 km. Satul **Lunca Ampoiţei** este dezvoltat pe cursul superior al Văii Ampoiţa şi are o formă alungită ce ţine pe lungul drumului comunal. Răspândirea acestui sat a fost limitată de zona montană dintre izvoarele Ampoiţei şi Cheile Ampoiţei, situate în bazinul mijlociu al văii. Satul **Lunca Meteşului** a luat fiinţă în acelaşi mod ca satul Lunca Ampoiţei fiind aşezate unul în continuarea celuilalt. Cele două sate au o lungime de 1300 m şi o desfăşurare pe verticală între 250 şi 300 m. Pe versantul drept se află câteva peşteri dintre care cea mai mare, Peştera Liliecilor cu o lungime de 311 m. Suprafaţa protejată este de 41 ha. **Poiana Ampoiului** este un sat plasat pe malul drept al Văii Ampoiului, dezvoltat într-un bazinet constituit la vărsarea pârâului Bobu. Ca şi răspândire, este un sat de vale adunat, ce s-a dezvoltat pe terasa râului Ampoi şi pe văile afluente. Dezvoltarea localităţii se limitează datorită versanţilor înconjurători şi de lunca inundabilă a Ampoiului. Cu trecerea timpului, localitatea s-a extins pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul drumului naţional. Situat în partea de vest a comunei, pe valea Ampoiului, satul **Presaca Ampoiului** se întinde atât pe malul râului Ampoi, cât şi pe malul celor 3 văi care străbat satul: Valea Mare, Valea Bibarţului, Valea Rîmeţi şi Pârâul Alunelor. Valea Mare, curge de la nord spre sud şi este compusă din două văi: Valea Frâului şi Valea lui Călbăzâş. Ca şi structură este un sat adunat, însă are o formă digitată, dezvoltarea lui fiind limitată de versanţii înconjurători şi de lunca inundabilă a Ampoiului.

Odată cu trecerea anilor, localitatea s-a dezvoltat şi pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul şoselei şi a văii Bibarţului.

Satul **Tăuţi** se află situat pe Valea Ampoiului, într-un bazinet depresionar, unde se varsă Valea Ampoiului pe malul drept, cu prelungiri în amonte până la Pârâul Valea Satului şi în aval până la Pârâul Valea Bobului, precum şi pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul DN74. Ca şi celelalte sate, satul Tăuţi este limitat în a se dezvolta, datorită versanţilor cât şi luncii inundabile a Ampoiului. Satul este traversat de calea ferată Alba Iulia-Zlatna şi de râul Ampoi, ocupând o parte din lunca inundabilă a acestuia.
Satul Tăuţi este cunoscut că a luat fiinţă în apropierea Cetăţii Tăuţi, situată pe un vârf de munte care domină Valea Ampoiului.

Satul **Văleni** s-a fixat pe malul drept al Ampoiului, în dreptul localităţii Meteş, la vărsarea văii Găureni şi pe versanţii acesteia. Structura satului este adunată, în zona de luncă şi răsfirată pe versanţi, iar forma este tentaculară.
Localitatea **Isca** este un cătun de munte tipic, cu gospodării risipite pe interfluviul dintre văile Meteş şi Isca. Localitatea nu beneficiază de acces facil, de aceea dezvoltarea acesteia este limitată.
Cătunul **Pădurea Tăuţi** este un sat cu case risipite, situat pe versantul şi platourile de pe partea dreaptă a Ampoiului, în aval de satul Tăuţi. Accesul în cătun este greoi, de aceea dezvoltarea este limitată, în localitate regăsindu-se trei gospodării situate la Gura Ampoiţei.
Localitatea **Poiana Ursului** este un cătun, situat pe platourile culmilor de la sudul localităţii Văleni. Cătunul are o structură tipică de munte, cu case risipite, limitat în dezvoltare datorită drumului greu accesibil. Poiana Ursului, cuprinde în structura sa 10 gospodării, situate în bazinul superior al văii Mărgineanului la altitudine medie de 650 m.
Situată între Ampoiţa şi Cheile Ampoiţei, localitatea **Remetea** este un cătun de munte format din două grupuri de gospodării, unul pe Valea Ampoiţei, iar celălalt pe pârâul Maciului.
Comunitatea şcolii este foarte activă şi pe reţeaua de socializare cu postările tuturor informaţiilor legate de instituţia şi de comunitatea şcolii. Astfel Şcoala Metes dă dovadă de o comunicare foarte bună, de deschidere şi transparenţă, un exemplu demn de urmat şi de instituţiile şcolare din zonă.

Reglementările existente privind investiţiile în infrastructura educaţională din România cuprind cerinţe legate de proiectarea clădirilor, normele de igienă, standardele de funcţionare şi costurile aferente, însă multe dintre aceste reglementări necesită o actualizare în conformitate cu noile cerinţe pentru calitatea mediilor de învăţare.

Printre reglementările relevante în vigoare, Ordinul nr. 1955 al Ministerului Sănătăţii din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor prevede, printre alte cerinţe, următoarele: terenul aferent activităţilor în aer liber trebuie să asigure un minimum de 20 m2 pentru un copil preşcolar şi între 10 şi 50 m2 pentru un elev în învăţământul primar şi gimnazial; dimensionarea,

		amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta copiilor și a tinerilor. Grupurile sanitare pentru copii și tineri trebuie să fie separate de cele pentru personalul adult. În unitățile pentru elevi și studenți, grupurile sanitare destinate acestora trebuie să fie separate pe sexe; în spațiile de recreație (interioare și exterioare), ateliere școlare, laboratoare, săli de mese, săli de educație fizică trebuie să fie amenajate surse de apa potabilă. Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apă potabilă, conducerile unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor trebuie să asigure amenajarea de surse proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al potabilității); în lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecalo-menajere și a apelor uzate. dotarea cu mobilier se realizează corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor; **sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi. În toate instituțiile pentru copii și tineri este interzisă utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, precum și folosirea cărbunilor în creșe, grădinițe etc.; toate încăperile pentru copii și tineri trebuie să fie ventilate natural, să asigure un iluminat natural direct și un nivel de zgomot care să nu depășească 35 decibeli.** La nivel național se observă diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Persoanele care trăiesc în mediul rural se confruntă cu un acces mult mai scăzut la educație, servicii medicale, utilități de bază și servicii publice, din cauza capacității insuficiente și fragmentate a administrației locale. Diferențele dintre mediul urban și cel rural se manifestă de la primele niveluri de învățământ și devin mai proeminente pe măsură ce elevii înaintează în sistem. De exemplu, în perioada 2017-2018, 83,4% dintre copiii cu vârsta între 3-5/6 ani din mediul rural erau înscriși în învățământul preșcolar, comparativ cu 97,8% în mediul urban. Rata brută de cuprindere în învățământul primar era de 78,9% în mediul rural, comparativ cu 96,5% în mediul urban. (https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf). În prezent, în unitatea de învățământ participă la activitățile educaționale un număr de 34 copii.16 cadre didactice și 6 personal nedidactic (auxiliar). Elaborarea și implementarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea Obiectivului Strategic 3.1. al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Meteș - Creșterea calității serviciilor educaționale oferite comunității, Obiectivele specifice 3.1.1. Combaterea abandonului școlar; 3.1.3. Renovarea/modernizarea și dotarea unităților școlare. De asemenea, proiectul este relevant și pentru Strategia Guvernului României pentru modernizarea infrastructurii educaționale 2018 - 2023. Direcția de acțiune 2. Reabilitarea spațiilor de învățare în vederea asigurării condițiilor minime de funcționare - Acțiunea specifică 2.1 Investiții care conduc la îmbunătățirea utilităților în unitățile de învățământ, inclusiv încălzirea și ventilația, alimentarea cu apă, canalizarea și colectarea deșeurilor și 2.2 Investiții pentru construcția și reabilitarea grupurilor sanitare din unitățile de

		învățământ din mediul rural în vederea autorizării și respectării condițiilor de igienă.
2.	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Proprietatea imobilului: ScoalaGenerala Corp 2 care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 70468-C2 Metes și cuprinde teren sub nr. cad. 70468 în suprafață de 329 mp Construcția analizată este amplasată în intravilanul Comunei Metes, Str. Principală Nr. 51, Județul Alba. Amplasamentul obiectivului se găsește în zona centrala a Comunei Metes. Amplasamentul asigura racord: pietonal și auto la drumuri modernizate; alimentare cu energie electrică; alimentara cu apă și bazin vindanjabil. . Clădirea este amplasata în partea central a terenului cu o retragere de 3m față de stradă. Accesul la obiectiv se face din stradă printr-o alee care dirijează circulația de la stradă către accesele școlii. Din examinarea vizuală în ansamblu și în detaliu, precum și din informațiile obținute, nu se constată degradări ale elementelor structurale și nestructurale din acțiuni seismice, sau din tasări diferențiate. Din acțiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea clădirii. Cauza principală a degradărilor este umiditatea excesivă provenită prin absorbție capilară și de la apele meteorice. La exterior se observă exfolieri ale finisajelor soclurilor. Planșeele și șarpanta nu sunt în stare bună de conservare. În momentul de față construcția prezintă avarii semnificative din punct de vedere structural (crăpături în zidării, deformări în șarpantă, planșee sau grinzi, etc.). Din punct de vedere al auditului energetic, imobilul se prezinta într-o stare fizică bună, dar nu satisface rezistențele termice minime prevăzute de Normativul tehnic C107, a pereților exteriori. Planșeul sub pod este neizolat termic,1 acolo se pierde o parte însemnata din energia termica consumată. Alimentarea cu energie electrică a clădirii este rezolvată de la rețeaua stradală, se afla în stare acceptabilă. Alimentarea cu apă potabilă este asigurată din rețeaua comunei, iar canalizarea s-a rezolvat cu bazin vidanjabil. Clădirea se află în stare bună, neexistând nici un indiciu (crăpături, deteriorări structurale), care ar concluziona o slăbire a structurii de rezistență din punct de vedere al comportării în timp. Regim de înălțime = P Anul construirii = 1919 Suprafața construită (mp) = 329

		Suprafaţa construită desfăşurată (mp) = 329 Suprafaţa utilă (mp) = 329 Înălţimea la cornişă (m) = 3,60 Volumul construcţiei (mc) = 1196,28mc Suplimentar nevoilor de reabilitare moderată a clădirii precizate mai sus şi evidenţiate de expertiza tehnică şi auditul energetic ataşate la proiect, considerăm ca necesare în susţinerea acestei investiţii şi următoarele argumente: 1. Necesitatea de asigura confort, calitate şi atractivitate actului educaţional care se desfăşoară în unitatea de învăţământ cuprinsă în acest proiect; 2. Necesitatea de a reduce amprenta de emisii poluante de CO_2 generate de exploatarea unei clădiri publice care necesită intervenţii de reabilitare şi îmbunătăţirea eficienţei energetice; 3. Necesitatea promovării unui comportament educat orientat spre combaterea schimbărilor climatice prin investiţiile publice sau private generate în comunităţile locale; 4. Necesitatea reducerii costurilor cu facturile de întreţinere şi exploatare a clădirilor publice de pe teritoriul comunei Metes; 5. Necesitatea amenajării şi întreţinerii durabile a patrimoniului de clădiri publice aflat în proprietatea UAT, inclusiv a gestiunii inteligente a utilităţilor consumate în activitatea acestora; 6. Necesitatea stopării declinului demografic şi creşterea atractivităţii UAT pentru locuire, investiţii pe termen lung. Oportunitatea execuţiei acestui proiect este dată de activităţile şi cheltuielile eligibile ale PNRR/2022/ COMPONENTA 10 – Fondul Local, *I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale.* Obiectivul general al proiectului este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătăţirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiţia finanţează renovarea moderată a şcolii gimnaziale din Metes. Renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară, demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare şi certificatul de performanţă energetică realizat la finalizarea investiţiei.

		Toate intervenţiile eligibile vor fi detaliate în DALI şi PT/AC şi vor fi aprobate de Primarul şi Consiliul Local Metes, în faza de implementare a proiectului. Costurile neeligibile, dar necesare execuţiei proiectului, peste plafonul prealocat din finanţarea PNRR vor fi suportate de către UAT Comun Metes. Proiectul curent este cuprins şi în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Metes, în planul de acţiuni aferent, fiind o investiţie prioritară asumată în interesul elevilor, familiilor acestora, corpului didactic şi auxiliar, şi în general, în numele comunităţii locale din unitatea administrativ-teritorială Metes. În lipsa unor finanţări nerambursabile generoase, bugetul local de venituri al comunei, nu ar putea susţine procesul de investiţii în reabilitarea moderată a şcolii gimnaziale, motiv pentru care, prezentul apel, reprezintă o oportunitate foarte importantă pentru susţinerea lucrărilor vizate.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Prezentul proiect este corelat cu următoarele investiţii finalizate (sau recepţionate parţial) în comuna Metes în ultimii 2 ani: 1. Amenajare Zona de Agrement Parul Corbului; 2. Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice 3. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes 4. Modernizare Drum vicinal Calea Ivascanilor, comuna Metes, jud Alba 5. Modernizare drum communal Valea varului – calea Targului. Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localităţii şi sunt orientate spre ameliorarea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea accesului populaţiei la acestea, reducerea costurilor de întreţinere şi exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiţii a UAT şi cuprinse în Planul Anual al Achiziţiilor Publice.
4.	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local	Acest proiect este corelat cu următoarele investiţii aflate în curs de implementare în comuna Metes în prezent: 1. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes Faza III , Judetul Alba 2. Modernizare drumuri comulale in Comuna Metes- ETAPA II, Judetul Alba 3. Amenajarea sediului nou al Primariei comunei Metes, Comuna Metes, Judetul Alba 4. Modernizare drumuri in comuna Metes-obiect Pod peste Raul Ampoi Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localităţii şi continuă preocuparea Primăriei şi Consiliului Local Metes spre ameliorarea calităţii serviciilor publice, îmbunătăţirea accesului populaţiei la acestea, reducerea costurilor de întreţinere şi exploatare. Aceste proiecte sunt corelate cu cele prezentate anterior şi potenţează interesul major al administraţiei locale pentru a facilita şi asigura o infrastructură a serviciilor publice modernă,

		echitabilă, funcţională şi sustenabilă în exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiţii a UAT şi cuprinse în Planul Anual al Achiziţiilor Publice.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplică la finanţare	Acest proiect este corelat cu următoarele investiţii pentru care comuna Metes va aplica pentru finanţare în diverse programe naţionale şi europene, sau pentru care va încuraja şi susţine iniţiativele private, de la caz la caz: 1. Digitlizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes, jud.Alba(Achizitie tablete si echipamente IT scolare pt.scolile din com.Metes) 2. Reabilitare, Dotare, Extindere punct sanitar,Presaca Ampoiului :cabinet medical in regim ambulatoriu –medicina de familie"in Presaca Ampoiului, com.Metes, judetul Alba 3. M.O.D.E –Metes- Oportunitate si dezvoltare Europeana-Sc.V.Varului 4. Reabilitare, Modernizare si Dotare cladire ,Reabilitare Scoala Gimnaziala cu CLS.I-VIII, Corp .II , sat.Metes, com.Metes, jud.Alba 5. Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Metes 6. Achizitie buldoexcavator pt. comuna Metes, jud.Alba 7. Achizitie tocator vegetal pt.buldoexcavator –curatat vegetatie 8. Cresterea eficientei energetice si gestionarea intelingenta a energiei la scoala primara Dionisie Popoviciu Tauti, com.Metes si Scolii primare Ampoita, com.Metes,jud.Alba 9. Dotarea sediului nou al Primariei comunei Metes,jud.Alba
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii	Implementarea proiectului va avea un efect pozitiv şi va contribui la: 1. Creşterea calităţii condiţiilor şi confortului actului educaţional în şcoala; 2. Creşterea atractivităţii şcolii pentru prezenţa copiilor care vor avea condiţii de infrastructură şcolară semnificativ îmbunătăţite; 3. Reducerea costurilor de întreţinere, exploatare şi funcţionare aferente unităţii de învăţământ, cu posibilitatea de alocare a economiilor de bani spre alte priorităţi care dau consistenţă actului educaţional local; 4. Reducerea consumului de energie din combustibili fosili şi utilizarea surselor de energie verde, cu consecinţe benefice pe reducerea amprentei de CO_2; 5. Îmbunătăţirea sustenabilităţii energetice a obiectivului de învăţământ; 6. Creşterea gradului de conştientizare de către elevi şi personalul didactic a importanţei unui comportament sănătos privitor la protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice; 7. Îmbunătăţirea calităţii şi anduranţei patrimoniului de clădiri publice din UAT Metes.
7.	Modul de îndeplinire a condiţiilor aferente investiţiilor	Proprietatea terenului şi clădirilor vizate de acest proiect aparţine domeniului public al Comunei Metes, conform CF şi Plan de Amplasament, vizate de OCPI, ataşate la prezentul proiect. Proprietatea imobilului: ScoalaGenerala Corp 2 care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 70468-C2 Metes şi cuprinde teren sub nr. cad. 70468 în suprafaţă de 329 mp

		Lucrările de reabilitare (renovare) energetică trebuie executate pe baza de detalii de execuţie, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele clădirii, rezultatul încercărilor de laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificărilor prin calcul a structurilor, încărcările suplimentare datorită lucrărilor de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor de reabilitare (renovare) energetică se vor analiza şi posibilităţile de îmbunătăţire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage după sine simplificarea şi reducerea costului lucrărilor. Executarea lucrărilor de reparaţii presupune întocmirea proiectului tehnologic pentru realizarea lucrărilor, pregătirea tehnico-organizatorica-materiala a execuţiei şi respectiv realizarea ei. Proiectul de intervenţie ce se va întocmi va purta viza subsemnatului, în calitate de expert tehnic al lucrării. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarii au obligaţia de a prezenta, următoarele documente obligatorii: • Documentaţia tehnico-economică – /DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislaţia în vigoare. • În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi, se va asigura atingerea indicatorilor de eficienţă energetică aferenţi apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuţie aferente proiectului de 12 luni. • Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanţare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiţii pentru care execuţia de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanţare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei se face în Declaraţia de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerinţele documentaţiilor de achiziţie a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). • Hotărârea de aprobare a documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conţină detalierea indicatorilor tehnico-economici şi a valorilor acestora în conformitate cu documentaţia tehnico-economică şi este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toţi partenerii.

		În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT); • Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini; • Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare; • Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații. În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora; Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH).

		După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii: • Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH – „Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E). În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta: • Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție: • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document. La momentul depunerii Cererii de finanțare, UAT Comuna Metes a finalizat următoarele repere de pregătire aferente proiectului curent: 1. Extrasul de carte funciară și planul de amplasament al imobilului; 2. Au fost elaborate auditul energetic și certificatul de performanță energetică al obiectivului de investiții; 3. A fost elaborată și însușită expertiza tehnică a clădirii; 4. A fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Devizul General al investiției; 5. A fost contractată o companie pentru consultanță în privința pregătirii și elaborării cererii de finanțare și anexelor aferente.
8.	Descrierea procesului de implementare	Activitățile propuse a fi realizate pentru implementarea proiectului sunt: *Activitatea 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAȚARE ȘI CONSTITUIREA UNITATII DE MANAGEMENT PROIECT* *Subactivitatea 1.1 Semnarea contractului de finanțare* *Reprezentantul legal al solicitantului va semna contractul de finanțare după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a proiectului.* *Subactivitatea 1.2 Constituirea unității de management a proiectului*

		În cadrul acestei activități vor fi desemnate, prin dispoziție a primarului, persoanele ce vor monitoriza desfășurarea activităților cuprinse în proiect, precum și stabilirea rolului și a atribuțiilor acestora în implementarea proiectului. *Echipa de implementare a proiectului este formată din:* *1. Manager proiect* *2. Responsabil financiar* *3. Responsabil achiziții* *4. Responsabil tehnic* *Aceștia au obligația de a se implica în realizarea Raportărilor, Notificărilor, Avizărilor pe partea de publicitate, Cererilor de rambursare, Actelor Adiționale, conform cerințelor implementării proiectului pentru a finaliza si respecta toate cerințele solicitate in ghidul solicitantului Planului național de redresare și reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10* *În urma implementării acestei activități se dorește asigurarea unui bun demaraj al proiectului în care sarcinile și responsabilitățile fiecăruia să fie clar definite, înțelese și agreate de către toți membrii echipei de proiect, echilibrat repartizate și conforme cu profilul fiecărui membru.* *Activitatea 2. ÎNTOCMIREA Documentațiilor tehnico-economice* *Subactivitatea 2.1 Întocmirea documentației tehnico-economice faza PT* *În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentației faza PT/detalii de execuție pentru obiectivul de investiții propus se va realiza și recepționa documentația tehnico-economică în perioada iunie 2022 - iulie 2022 și ulterior se va aproba de către Consiliul Local al Comunei Metes și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ce face obiectul prezentului proiect – (renovarea școlii gimnaziale). Firma câștigătoare va întocmi proiectul tehnic în baza caietului de sarcini pus la dispoziție de către solicitant.* *Subactivitatea 2.2 Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și a Autorizației de Construire* *Se vor obține avizele solicitate prin certificatul de urbanism, se vor întocmi și dosarele în vederea obținerii Autorizației de Construire* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2022* *ACTIVITATEA 3. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULARII PROIECTULUI*

		Activitățile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management sunt: • *societatea va realiza activitățile de monitorizare a evoluției tehnice si financiare a proiectului si va elabora rapoartele de progres tehnic si financiar precum si documentele de plată;* • *societatea va urmări pregătirea, organizarea, realizarea si coordonarea tuturor activităților ce vor fi implementate prin acest proiect și va asigura informarea sistematica a tuturor părților implicate cu privire la activitățile realizate, cu privire la diseminarea rezultatelor proiectului;* • *după realizarea tuturor activităților si cheltuielilor legate de proiect, va fi întocmit raportul final tehnic și financiar, precum și cererea de plată finală. Rapoartele finale, atât tehnice ca și economice, create cu ocazia finalizării proiectului vor rămâne în original în arhiva Primăriei și vor constitui instrumente de control si evaluare a proiectului. O copie a acestor documente va rămâne în arhiva societății. Astfel, responsabil pentru verificarea derulării corecte a implementării proiectului este societatea, iar responsabil pentru derularea efectiva a operațiunilor implicate de aceasta va fi furnizorul execuției lucrărilor, desemnat în urma procedurii de achiziție publică.* *Modul de monitorizare și control al activității contractantului care va furniza servicii de management a proiectului: Primăria UAT Metes va desemna 4 persoane (cu fișe de post revizuite și completate cu acordul angajaților, funcționari publici ș contractuali) de contact din cadrul instituției prin intermediul cărora se vor actualiza datele primite de la contractantul de servicii de management și în sarcina cărora va fi controlul documentației și al activităților ce vor face obiectul contractului de servicii de management. De asemenea vor monitoriza respectarea de către contractant a termenelor de execuție prevăzute în grafic.* *Prin monitorizarea activității de management, echipa desemnată din cadrul UAT Metes va obține informații care să conducă la cunoașterea și înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum și identificarea tendințelor de derulare a activităților incluse în proiect.* *Activitatea se va derula permanent, pe întreaga perioada a derulării proiectului. Echipa de management împreună cu firma/firmele contractate pentru realizarea de servicii de management de proiect și cu persoanele responsabile din structura de conducere a beneficiarului vor asigura aplicarea întocmai a termenilor contractului de finanțare, respectiv a procedurilor transmise de către Autoritatea de Management a PNRR.* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2024)* *Activitatea 4. Achiziția lucrărilor de execuție renovare instituție de învățământ* *Subactivitatea 4.1 Achiziția lucrărilor*

		Vor fi pregătiți termenii de referință, caietele de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare in domeniul achizițiilor publice (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare). Vor fi organizate licitațiile in funcție de valoarea achizițiilor, în concordanță cu termenele care trebuie respectate în conformitate cu legislația în vigoare și normele Uniunii Europene. *În urma lansării licitației și evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate și care au cea mai avantajoasă ofertă respectându-se criteriile de selecție stabilite, se va comunica atribuirea contractului și contractarea execuției lucrărilor.* *Se vor achiziționa în principal următoarele categorii de lucrări:* • *Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapa slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens.* • *Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor* • *Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea din dulapi de lemn.* • *Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasa adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.* • *Tâmplăriile vor fi demontate si remontate după executarea termoizolației pereților și ale spălaților.* • *Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alchidic incolor.* • *Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.* • *Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuiala pe baza de var tras cu aplicare manuala* • *Se vor realiza copertine cu structura din lemn in dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30ºcu învelitoare din țigle profilate.* • *Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică.* • *Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței in alimentarea cu energie, respectiv energia solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.*

		• *Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat.* • *Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalația de paratrăsnet prin montarea unui prevecton.* • *Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare.* • *Măsuri de prevenire a incendiilor.* • *Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților si la nivelul tavanului.* • *Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.* *Subactivitatea 4.2. Diriginție de Șantier* *Serviciile de asistență tehnică se vor contracta, conform cu legislația în vigoare (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare).* *In urma lansării licitației si evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate, se va comunica atribuirea contractului si contractarea serviciilor de dirigenție de șantier.* *Dirigintele de șantier va avea următoarele atribuții:* *Verificarea documentației de execuție (piese scrise si desenate) pentru specialitățile pe care le urmărește analizând daca acestea sunt complete si daca au toate semnăturile si stampilele solicitate de lege;* *Verificarea documentației de execuție pentru specialitățile urmărite in raport cu avizele si autorizațiile obținute si a legislației tehnice in vigoare;* *Anunțarea autorităților (Primărie și Inspectoratul de Stat in Construcții) pentru începerea lucrărilor in numele clientului;* *Obținerea avizării programului de faze determinante pentru fiecare specialitate la Inspectoratul de Stat în Construcții;* *Verificarea materialelor care urmează a fi utilizate în vederea realizării stațiilor de încărcare astfel încât acestea să fie omologate, însoțite de certificatul de calitate, buletine de încercări sau analize;* *Verificarea permanentă a calității lucrărilor de execuție, conform Legii nr. 10 / 1995;* *Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru efectuarea recepțiilor pe faze determinante și efectuarea acestor recepții;* *Urmărirea aducerii la îndeplinire a masurilor dispuse prin actele de control în termenele stabilite;* *Verificarea evidentei principalelor evenimente apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor de construcție (inclusiv) neconcordanțele sesizate, observațiile tuturor celor care participa la realizarea construcției;* *Verificarea pe parcursul execuției a documentelor care vor sta la baza întocmirii Cărții Tehnice a construcției și predarea acesteia către beneficiar;*

		Urmărirea respectării Planului Calității pe lucrare / obiectiv inclusiv Planul de verificări și încercări pe parcursul execuției; *Controlul și supravegherea respectării tehnologiei de execuție stabilita prin fisele tehnologice si procedurile tehnice de execuție;* *Verificarea utilizării în activitatea șantierului numai a aparatelor de măsura și control verificate metrologic, conform prevederilor reglementarilor legale;* *Stabilirea si verificarea la nivel de șantier a unui sistem de evidenta si de păstrare a tuturor înregistrărilor întocmite pentru atestarea calității;* *Participarea in calitate de membru la recepția lucrărilor și asigurarea secretariatului recepției;* *Transmiterea documentației de recepție către organele administrative conform reglementărilor legale in vigoare)* *Implicarea în perioada execuției remedierilor, până la predarea fără obiecțiuni a obiectivului;* *Urmărirea lucrărilor de remediere a defectelor de construcție constate de comisia de recepție si predarea fără defecte a lucrărilor, către beneficiar;* *Predarea către beneficiar a întregii documentații întocmite pe parcursul execuției construcției;* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna februarie 2023, dată estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *Subactivitatea 4.3 Recepția lucrărilor pentru stațiile de încărcare* *Recepția lucrărilor se va efectua conform cerințelor din REGULAMENTUL din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente cu modificările și completările ulterioare.* *Astfel, recepția constituie o componenta a sistemului calității in construcții si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve și ca aceasta poate fi data în folosința. Prin actul de recepție se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentației de execuție.* *Recepția lucrărilor de construcții se realizează în doua etape:* *- recepția la terminarea lucrărilor;* *- recepția finala la expirarea perioadei de garanție.* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna septembrie 2024, data estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *ACTIVITATEA 5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PROMOVARE* *Pentru asigurarea unei comunicări eficiente și cât mai transparente între administrație și cetățean, precum și pentru evidențierea beneficiilor proiectului și a bunelor practici acumulate pe parcursul elaborării și*

		implementării acestuia, vor avea loc activități de informare și promovare folosindu-se metodele specifice acțiunilor de diseminare a informațiilor; *Pentru informare și promovare vor fi utilizate mijloacele mass-media locale (ziare, posturi radio și/sau TV, massmedia online etc). De asemenea pe site-ul oficial al instituției UAT Metes vor fi postate informații periodice, detaliate cu privire la proiectul aflat în derulare;* *Se vor realiza și publica 2 anunțuri de presă: un anunț la începerea proiectului și un anunț la finalul proiectului;* *Se vor realiza 1 panou temporar și 1 placă permanentă* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna noiembrie 2024* Calendarul procedurilor de achiziții și graficul de execuție și implementare va fi revizuit în funcție de progresul evaluării și contractării Cererii de finanțare, alte considerente de legislație și funcționare instituțională, fără de a depăși perioada maximă prevăzută de Contractul de finanțare și legislația incidentă. Proiectul va considera în implementarea sa și respectarea Ghidului pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale și la clădirile publice - indicativ – 2022 (Beneficiar MDLPA). Acest ghid conține informații și prevederi pentru armonizarea diferitelor măsuri necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a cerințelor fundamentale pentru construcții prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare. Se detaliază aplicarea integrată a măsurilor pentru creșterea eficienței energetice și reducerea riscului seismic, pentru o tranziției către clădiri verzi, inteligente și durabile. Se iau în considerare și cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena și sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor și accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului și utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii și calității arhitecturale a mediului construit.
9.	**Alte informații**	Prin tema de arhitectură, se propun următoarele intervenții de reabilitare energetică: Se vor echipa ferestrele subsolului cu fante de aerisire hidroreglabile pentru a favoriza uscarea pereților; În dreptul ferestre se vor lua măsuri de protecție pentru a împiedica infiltrațiile apelor meteorice respectiv stagnarea zăpezii (borduri, parapeți); atât curtea cât și zona trotuarului de la clădire va fi astfel amenajată încât să se evite infiltrarea apelor la fundații (trotuare și rigole cu panta de scurgere spre exterior);

		Se desface pardoseala existenta, se montează un strat de termoizolaţie din polistiren extrudat de 5 cm grosime; peste şapa existentă de sub pardoseala finită se toarnă o şapă slab armată peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens. Pereţii se vor termoizola dinspre exterior cu vata minerală bazaltică de 10 cm grosime şi se vor refinisa, inclusiv ornamentele faţadelor. Se va desface umplutura din cărămidă şi nisip dintre grinzile planşeului de lemn de peste parter. Se va termoizola planşeul de peste parter prin montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o reţea din dulapi de lemn. Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planşeu tip LEP intermediar sub planşeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcţiune. Tencuielile exterioare se vor desface şi se vor executa tencuieli pe baza de var hidratat şi nisip.; Tâmplăriile vor fi demontate şi remontate după execurarea termoizolaţiei pereţilor şi ale şpaleţilor. Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereţii din dreptul ferestrelor exterioare, distanţate de la pereţi cca 1 cm în vederea aerisirii pereţilor. Toate placajele din lambriuri se vor recondiţiona şi se vor lăcui cu lac alhidic incolor. Se vor desface tencuielile interioare şi exterioare în zonele cu defecţiuni. Se vor reface tencuielile cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuială pe bază de var tras cu aplicare manuala (utilizată ca tencuială de grund la interior şi exterior în restaurări de monumente istorice. Granula maximă de 2 mm). Toţi pereţii interiori se vor zugravi pe culoare alba. Coloritul faţadelor se permite doar cu var pigmentat cu oxizi. Pentru faţade se propune culoare ocru, iar pentru ornamente, coronament, chenare etc., culoare albă. Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în doua ape având panta de 30º cu învelitoare din ţigle profilate. Se propune schimbarea reţelelor interioare de energie electrica. Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă şi inepuizabilă care asigură creşterea siguranţei în alimentarea cu energie, respectiv energia solara prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curţii şcolii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirii, producerea

		suplimentară de apă caldă menajeră prin micşorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m. Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat. Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat şi de senzori de prezenţă pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. **Rata de finanţare în cazul investiţiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.** Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către UAT Metes, se vor cuprinde şi aproba în bugetele comunei în anii de implementare ai proiectului. Costurile de exploatare şi întreţinere ale investiţiei vor fi asigurate de bugetul local şi bugetul de stat, conform cadrului legal în vigoare. Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanţare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 staţii staţii de reîncărcare (22 kw şi 50 kw). Unitatea de învăţământ va fi deservită de 2 astfel de staţii de încărcare. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Primar	**Consilier**
Sanzaiana Daniel	**Inel Veronica**

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todorut Adina

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUT ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba" ", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara,publica,cu convocare de indata,in 17 mai 2022,la sediul Primarieicomunei Metes;

Vazand:

-Proiectul de hotarare *Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba" ", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale*

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.5171/16.05.2022 *Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba" ", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ – teritoriale;*

-Raportul de specialitate nr.5172/16.05.2022 intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia-Consilier investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes,vizat pentru legalitatea intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil -persoana desemnata cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes

Avand in vedere:

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului Naţional de Redresare şi Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;
- prevederile Ghidului Specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţii furnizarea de servicii publice de către unităţile administrativ - teritoriale;
-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă *depunerea proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba"", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile în cuantum de **174.438,27 lei lei** fără TVA,din care **C+M -114.255,87 lei ,fara TVA** la obiectivul de investiții *"Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba"*;

Art. 3. Se **aprobă descrierea sumară** a investiției proiectului *"Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba""*, în corcondanță cu măsurile propuse pentru reabilitarea energetică a clădirii, așa cum reies din Raportul de audit energetic, cu asumarea atingerii indicatorilor descriși în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, **conform anexei nr.1** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cheltuielile neeligibile generate din implementarea proiectului *"Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba"* **se asigură din bugetul local** al comunei Metes,judetul Alba";

Art.5. Se aprobă **Nota de fundamentare** a investiției **conform anexei nr.2** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

.

Art. 6. . Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Metes-Sanzaiana Daniel și compartimentul contabilitate-Achizitii publice –Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes ,Judetul Alba.

Metes la 17 mai 2022

Nr 30 **/2022**

Presedinte de sedința, Man Ioan

Contrasemnează pentru legalitate-Secretar general al com.Metes Elena Man

Hotararea a fost adoptata în conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

Anexa nr. 1 la HCL. 30/2022

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL ***Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal – Ion Creanga, comuna Metes, jud. Alba***

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții "*Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal – Ion Creanga, comuna Metes, jud. Alba*

Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de mimim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic si certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

regim de inaltime P;

Sd=52 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Astfel se propun urmatoarele:

Se va desface pardoaseala existenta, se monteaza un strat de termoizolatie din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;

Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime si se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor;

Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltica de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea de dulapi de lemn;

Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente incăperii centralei terminice vor căpăta altă functiune.

Tâmplăriile vor fi demontate si remontate dupa executarea termoizolatiei pereților si ale șpaleților.

Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distantate de la pereți cca. 1 cm in vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alhidic incolor.

Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.

Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră(tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);

Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30° cu învelitoare din tigle profilate;

Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică;

Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopuluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței in alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunatățirea performanței energetice a clădirii, producerea

Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;
Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalatia de paratrasnet prin montarea unui prevecton.
Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare
Măsuri de prevenire a incendiilor;
Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților si la nivelul tavanului;
Alte tipuri de lucrări necesare si care conduc la reducerea consumului de energie primară.
Lucrările de reabilitare se vor desfășura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât sa nu pericliteze in nici un fel structura de rezistenta si proprietatea imobilelor învecinate.
Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea totala a proiectului este de 174438,27 lei la care se adaugă TVA din care C+M = 114255,87 lei fara TVA , diferenta dintre valoarea totala si C+M este de 60182,40 lei la care se adauga TVA. valoare neeligibila si sustinuta din bugetul local.

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todoruț Adina
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUȚ ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

ROMANIA
JUD. ALBA CONSILIUL LOCAL METES

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

Anexă la Ghidul specific
Model F

Anexa nr. 11. la HCL .....

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

	Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul Local	Titlu apel proiect: *Reabilitare moderata Gradinita cu program normal - Ion Creanga, comuna Metes, jud. Alba* PNRR/2022/ COMPONENTA 10 - Fondul Local, *I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale*
1.	Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.)	Proiectul curent se implementează în comuna Metes județul Alba. Conform Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei (https://www.primariametes.ro/strategia-de-dezvoltare), **Comuna Meteș** se află situată în partea central-vestică a județului Alba, la o distanță de 17 km de municipiul Alba Iulia și aproximativ 17 km de orașul Zlatna. Este situată la o altitudine de 314 m deasupra nivelului mării, având coordonatele de 46°6'0" N și 23°25'0" E în format DMS (grade, minute, secunde). Ca și așezare geografică, comuna Meteș este situată în cadrul Munților Apuseni, între Munceii Vântului la sud și Munții Trascăului la nord fiind străbătută de Valea Ampoiului. **Comuna Meteș** are următorii vecini: la est: comuna Ighiu și municipiul Alba Iulia; la vest: orașul Zlatna; la sud: Comuna Blandiana și comuna Vințu de Jos; la nord: comuna Întregalde și comuna Ighiu. Suprafața totală a comunei potrivit datelor statistice din 2014 furnizate de Institutul Național de Statistică este de 14.224 ha. Aceasta este compusă din 4.760 ha terenuri agricole și 9.464 ha terenuri neagricole. În structura comunei Meteș se regăsesc 8 sate componente: **Meteș;** **Ampoița;** **Lunca Ampoiței;** **Lunca Meteșului;** **Poiana Ampoiului;** **Presaca Ampoiului;** **Tăuți;** **Văleni.**

		De asemenea, în comuna Meteș sunt întâlnite și 4 cătune: **Isca;** **Pădurea Tăuți;** **Poiana Ursului;** **Remetea** Localitatea **Meteș** este și reședință de comună, luând ființă pe pantele versantului stâng al Ampoiului și coborând spre drumul de pe Valea Ampoiului (DN74). Astfel, satul Meteș este un sat de vale, adunat pe terasa Ampoiului, având unele gospodării risipite pe versantul stâng al Ampoiului și pe Valea Meteșului. Satul **Ampoița** s-a născut într-un bazinet de pe cursul râului Ampoița, la 3 km de vărsarea acestuia în Ampoi. Cu trecerea timpului, satul s-a alungit înspre gura râului, spre șoseaua națională și calea ferată. Satul Ampoița are un intravilan cu o suprafață de 122 ha, ce se întinde de-a lungul văii Ampoiței, de la vărsarea acesteia în Ampoi pe o lungime de cca. 8 km. Satul **Lunca Ampoiței** este dezvoltat pe cursul superior al Văii Ampoița și are o formă alungită ce ține pe lungul drumului comunal. Răspândirea acestui sat a fost limitată de zona montană dintre izvoarele Ampoiței și Cheile Ampoiței, situate în bazinul mijlociu al văii. Satul **Lunca Meteșului** a luat ființă în același mod ca satul Lunca Ampoiței fiind așezate unul în continuarea celuilalt. Cele două sate au o lungime de 1300 m și o desfășurare pe verticală între 250 și 300 m. Pe versantul drept se află câteva peșteri dintre care cea mai mare, Peștera Liliecilor cu o lungime de 311 m. Suprafața protejată este de 41 ha. **Poiana Ampoiului** este un sat plasat pe malul drept al Văii Ampoiului, dezvoltat într-un bazinet constituit la vărsarea pârâului Bobu. Ca și răspândire, este un sat de vale adunat, ce s-a dezvoltat pe terasa râului Ampoi și pe văile afluente. Dezvoltarea localității se limitează datorită versanților înconjurători și de lunca inundabilă a Ampoiului. Cu trecerea timpului, localitatea s-a extins pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul drumului național. Situat în partea de vest a comunei, pe valea Ampoiului, satul **Presaca Ampoiului** se întinde atât pe malul râului Ampoi, cât și pe malul celor 3 văi care străbat satul: Valea Mare, Valea Bibarțului, Valea Rîmeți și Pârâul Alunelor. Valea Mare, curge de la nord spre sud și este compusă din două văi: Valea Frâului și Valea lui Călbăzâș. Ca și structură este un sat adunat, însă are o formă digitată, dezvoltarea lui fiind limitată de versanții înconjurători și de lunca inundabilă a Ampoiului. Odată cu trecerea anilor, localitatea s-a dezvoltat și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul șoselei și a văii Bibarțului. Satul **Tăuți** se află situat pe Valea Ampoiului, într-un bazinet depresionar, unde se varsă Valea Ampoiului pe malul drept, cu prelungiri în amonte până la Pârâul Valea Satului și în aval până la Pârâul Valea Bobului, precum și pe malul stâng al Ampoiului, de-a lungul DN74. Ca și celelalte sate, satul Tăuți este limitat în a se dezvolta, datorită versanților cât și luncii inundabile a

		Ampoiului. Satul este traversat de calea ferată Alba Iulia-Zlatna și de râul Ampoi, ocupând o parte din lunca inundabilă a acestuia. Satul Tăuți este cunoscut că a luat ființă în apropierea Cetății Tăuți, situată pe un vârf de munte care domină Valea Ampoiului. Satul **Văleni** s-a fixat pe malul drept al Ampoiului, în dreptul localității Meteș, la vărsarea văii Găureni și pe versanții acesteia. Structura satului este adunată, în zona de luncă și răsfirată pe versanți, iar forma este tentaculară. Localitatea **Isca** este un cătun de munte tipic, cu gospodării risipite pe interfluviul dintre văile Meteș și Isca. Localitatea nu beneficiază de acces facil, de aceea dezvoltarea acesteia este limitată. Cătunul **Pădurea Tăuți** este un sat cu case risipite, situat pe versantul și platourile de pe partea dreaptă a Ampoiului, în aval de satul Tăuți. Accesul în cătun este greoi, de aceea dezvoltarea este limitată, în localitate regăsindu-se trei gospodării situate la Gura Ampoiței. Localitatea **Poiana Ursului** este un cătun, situat pe platourile culmilor de la sudul localității Văleni. Cătunul are o structură tipică de munte, cu case risipite, limitat în dezvoltare datorită drumului greu accesibil. Poiana Ursului, cuprinde în structura sa 10 gospodării, situate în bazinul superior al văii Mărgineanului la altitudine medie de 650 m. Situată între Ampoița și Cheile Ampoiței, localitatea **Remetea** este un cătun de munte format din două grupuri de gospodării, unul pe Valea Ampoiței, iar celălalt pe pârâul Maciului. Comunitatea școlii este foarte activă și pe rețeaua de socializare cu postările tuturor informațiilor legate de instituția și de comunitatea școlii. Astfel Școala Metes dă dovadă de o comunicare foarte bună, de deschidere și transparență, un exemplu demn de urmat și de instituțiile școlare din zonă. **Reglementările existente privind investițiile în infrastructura educațională din România cuprind cerințe legate de proiectarea clădirilor, normele de igienă, standardele de funcționare și costurile aferente, însă multe dintre aceste reglementări necesită o actualizare în conformitate cu noile cerințe pentru calitatea mediilor de învățare.** Printre reglementările relevante în vigoare, Ordinul nr. 1955 al Ministerului Sănătății din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor prevede, printre alte cerințe, următoarele: terenul aferent activităților în aer liber trebuie să asigure un minimum de 20 m2 pentru un copil preșcolar și între 10 și 50 m2 pentru un elev în învățământul primar și gimnazial; dimensionarea, amplasarea și adaptarea instalațiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta copiilor și a tinerilor. Grupurile sanitare pentru copii și tineri trebuie să fie separate de cele pentru personalul adult. În unitățile pentru elevi și studenți, grupurile sanitare destinate acestora trebuie să fie separate pe sexe; în spațiile de recreație (interioare și exterioare), ateliere școlare, laboratoare, săli de mese, săli de educație fizică trebuie să fie amenajate surse de apa potabilă. Acolo unde nu există posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apă potabilă, conducerile unităților pentru protecția, educarea și instruirea copiilor și tinerilor trebuie să asigure amenajarea de surse proprii de apă (controlate periodic din punct de vedere al potabilității); în lipsa unor

		sisteme publice de canalizare accesibile, unitățile sunt obligate să prevadă instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecalo-menajere și a apelor uzate. dotarea cu mobilier se realizează corespunzător vârstei și dezvoltării fizice a copiilor și tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activității și destinația încăperilor; **sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi. În toate instituțiile pentru copii și tineri este interzisă utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, precum și folosirea cărbunilor în creșe, grădinițe etc.; toate încăperile pentru copii și tineri trebuie să fie ventilate natural, să asigure un iluminat natural direct și un nivel de zgomot care să nu depășească 35 decibeli.** La nivel național se observă diferențe semnificative între mediul urban și cel rural. Persoanele care trăiesc în mediul rural se confruntă cu un acces mult mai scăzut la educație, servicii medicale, utilități de bază și servicii publice, din cauza capacității insuficiente și fragmentate a administrației locale. Diferențele dintre mediul urban și cel rural se manifestă de la primele niveluri de învățământ și devin mai proeminente pe măsură ce elevii înaintează în sistem. De exemplu, în perioada 2017-2018, 83,4% dintre copiii cu vârsta între 3-5/6 ani din mediul rural erau înscriși în învățământul preșcolar, comparativ cu 97,8% în mediul urban. Rata brută de cuprindere în învățământul primar era de 78,9% în mediul rural, comparativ cu 96,5% în mediul urban. (https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf). Creșterea investițiilor publice în educația timpurie și îmbunătățirea condițiilor de lucru, a pregătirii și salarizării personalului din acest domeniu se numără printre principalele recomandări incluse într-un nou raport al Comisiei Europene, pe tema efectelor pandemiei asupra educației celor mici, document publicat miercuri. Raportul indică faptul că, în multe țări, acest sector nu a fost suficient susținut, mai ales comparativ cu alte sectoare educaționale, lucru care trebuie remediat cât mai rapid (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c14645b2-24f8-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-233017740). Documentul insistă pe nevoia de investiții în domeniu, inclusiv la recomandări, unde menționează această nevoie la capitolul infrastructură, metode educaționale, salarizarea personalului din grădinițe, susținerea financiară a familiilor. Raportul menționează că recomandările se bazează pe analizele și sfaturile exprimate de experți în domeniu, pe parcursul crizei Covid-19. **Principalele recomandări ale raportului CE privind impactul pandemiei asupra educației timpurii:** **Guvernanță și finanțare:**

		• Rolul educațional al educației timpurii trebuie recunoscut și sprijinit la nivel de societate și decidenți • **Investițiile publice în acest sector trebuie sporite sau cel puțin menținute la nivelul înregistrat înaintea pandemiei** • **Investițiile sunt necesare și în îmbunătățirea infrastructurii (spații suplimentare, spații exterioare, unități de igienă, monitorizarea calității aerului)** • Trebuie clarificate responsabilitățile și simplificată guvernanța în domeniu, în beneficiul familiilor și al copiilor • Trebuie întărită cooperarea între diverse servicii care lucrează cu familii și copii, pentru a le oferi un răspuns complex nevoilor lor • E nevoie de investiții crescute în: metode de predare de înaltă calitate, folosind noile tehnologii, atât pentru activități față în față, cât și pentru cele la distanță; materiale de învățare digitale potrivite vârstei; sprijin pentru întărirea competențelor digitale ale cadrelor didactice. **Personal:** • Întărirea recunoașterii, educației și instruirii, dar și a condițiilor de lucru și salariilor pentru tot personalul din educația timpurie • Prioritizarea personalului din domeniu în strategiile de management Covid-19 (testare, vaccinare etc.) • Întărirea lucrului mai strâns cu familiile • Informarea sistematică a personalului din domeniu cu privire la toate procedurile cauzate de pandemie. **Învățare:** • Grădinițele să rămână cât mai mult deschise, chiar și în carantină • Sprijin financiar familiilor pentru care mesele asigurate celor mici în cantinele grădinițelor reprezentau un avantaj semnificativ, așa încât eventualele închideri să nu afecteze alimentația copiilor • Creșterea nivelul de conștientizare a riscurilor pentru copii, inclusiv supraexpunerea lor la "ecrane"

		• Măsuri pentru identificarea potențialelor pierderi de învățare • Finanțarea cercetării asupra impactului pe termen lung al pandemiei asupra copiilor, atât din perspectiva bunăstării, cât și a dezvoltării cognitive. În prezent, în grădiniță participă la activitățile educaționale un număr 13 copii. 1 cadre didactice și 1 personal nedidactic (auxiliar). Elaborarea și implementarea acestui proiect contribuie la îndeplinirea Obiectivului Strategic 3.1. al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Meteș - Creșterea calității serviciilor educaționale oferite comunității, Obiectivele specifice 3.1.1. Combaterea abandonului școlar; 3.1.3. Renovarea/modernizarea și dotarea unităților școlare.
2.	Necesitatea și oportunitatea investiției pentru care se aplică	Proprietatea imobilului: *Gradinita cu program normal - Ion Creanga* care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 70468-C2 Metes și cuprinde teren sub nr. cad. 70468 în suprafață de 52 mp Construcția analizată este amplasată în intravilanul Comunei Metes, Str. Principală Nr. 51, Județul Alba. Amplasamentul obiectivului se găsește în zona centrala a Comunei Metes. Amplasamentul asigura racord: pietonal și auto la drumuri modernizate; alimentare cu energie electrică; alimentara cu apă și bazin vindanjabil. . Clădirea este amplasata în partea central a terenului cu o retragere de 10 m față de stradă. Accesul la obiectiv se face din stradă printr-o alee care dirijează circulația de la stradă către accesele școlii. Din examinarea vizuală în ansamblu și în detaliu, precum și din informațiile obținute, nu se constată degradări ale elementelor structurale și nestructurale din acțiuni seismice, sau din tasări diferențiate. Din acțiuni ale intemperiilor, sau favorizate de vechimea clădirii. Cauza principală a degradărilor este umiditatea excesivă provenită prin absorbție capilară și de la apele meteorice. La exterior se observă exfolieri ale finisajelor soclurilor. Planșeele și șarpanta nu sunt în stare bună de conservare. În momentul de față construcția prezintă avarii semnificative din punct de vedere structural (crăpături în zidării, deformări în șarpantă, planșee sau grinzi, etc.). Din punct de vedere al auditului energetic, imobilul se prezinta într-o stare fizică bună, dar nu satisface rezistențele termice minime prevăzute de Normativul tehnic C107, a pereților exteriori. Planșeul sub pod este neizolat termic,1 acolo se pierde o parte însemnata din energia termica consumată. Alimentarea cu energie electrică a clădirii este rezolvată de la rețeaua stradală, se afla în stare acceptabilă. Alimentarea cu apă potabilă este asigurată din rețeaua comunei, iar canalizarea s-a rezolvat cu bazin vidanjabil. Clădirea se află în stare bună, neexistând nici un indiciu (crăpături, deteriorări

		structurale), care ar concluziona o slăbire a structurii de rezistență din punct de vedere al comportării în timp. Regim de înălțime = P Anul construirii = 1919 Suprafața construită (mp) = 52 Suprafața construită desfășurată (mp) = 52 Suprafața utilă (mp) = 52 Înălțimea la cornișă (m) = 3,60 Suplimentar nevoilor de reabilitare moderată a clădirii precizate mai sus și evidențiate de expertiza tehnică și auditul energetic atașate la proiect, considerăm ca necesare în susținerea acestei investiții și următoarele argumente: 1. Necesitatea de asigura confort, calitate și atractivitate actului educațional care se desfășoară în unitatea de învățământ cuprinsă în acest proiect; 2. Necesitatea de a reduce amprenta de emisii poluante de CO_2 generate de exploatarea unei clădiri publice care necesită intervenții de reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice; 3. Necesitatea promovării unui comportament educat orientat spre combaterea schimbărilor climatice prin investițiile publice sau private generate în comunitățile locale; 4. Necesitatea reducerii costurilor cu facturile de întreținere și exploatare a clădirilor publice de pe teritoriul comunei Metes; 5. Necesitatea amenajării și întreținerii durabile a patrimoniului de clădiri publice aflat în proprietatea UAT, inclusiv a gestiunii inteligente a utilităților consumate în activitatea acestora; 6. Necesitatea stopării declinului demografic și creșterea atractivității UAT pentru locuire, investiții pe termen lung. Oportunitatea execuției acestui proiect este dată de activitățile și cheltuielile eligibile ale PNRR/2022/ COMPONENTA 10 - Fondul Local, *I.3 - Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale.* Obiectivul general al proiectului este renovarea energetică moderată a clădirilor publice, contribuind astfel la îmbunătățirea furnizării de servicii publice la nivel local. Investiția finanțează renovarea moderată a școlii gimnaziale din Metes. Renovarea va conduce la o reducere cu minim 30% a necesarului de energie primară, demonstrate prin studiul de audit energetic elaborat în faza de proiectare și certificatul de performanță energetică realizat la finalizarea investiției. Toate intervențiile eligibile vor fi detaliate în DALI și PT/AC și vor fi aprobate de Primarul și Consiliul Local Metes, în faza de implementare a proiectului.

		Costurile neeligibile, dar necesare execuției proiectului, peste plafonul prealocat din finanțarea PNRR vor fi suportate de către UAT Comun Metes. Proiectul curent este cuprins și în Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Metes, în planul de acțiuni aferent, fiind o investiție prioritară asumată în interesul elevilor, familiilor acestora, corpului didactic și auxiliar, și în general, în numele comunității locale din unitatea administrativ-teritorială Metes. În lipsa unor finanțări nerambursabile generoase, bugetul local de venituri al comunei, nu ar putea susține procesul de investiții în reabilitarea moderată a școlii gimnaziale, motiv pentru care, prezentul apel, reprezintă o oportunitate foarte importantă pentru susținerea lucrărilor vizate.
3.	Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local	Prezentul proiect este corelat cu următoarele investiții finalizate (sau recepționate parțial) în comuna Metes în ultimii 2 ani: 1. Amenajare Zona de Agrement Parul Corbului; 2. Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice 3. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes 4. Modernizare Drum vicinal Calea Ivascanilor, comuna Metes, jud Alba 5. Modernizare drum communal Valea varului - calea Targului. Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localității și sunt orientate spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
4.	Corelarea cu proiecte în curs de implementare de la nivel local	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții aflate în curs de implementare în comuna Metes în prezent: 1. Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes Faza III , Judetul Alba 2. Modernizare drumuri comulale in Comuna Metes- ETAPA II, Judetul Alba 3. Amenajarea sediului nou al Primariei comunei Metes, Comuna Metes, Judetul Alba 4. Modernizare drumuri in comuna Metes-obiect Pod peste Raul Ampoi Toate proiectele fac parte din Strategia de dezvoltare a localității și continuă preocuparea Primăriei și Consiliului Local Metes spre ameliorarea calității serviciilor publice, îmbunătățirea accesului populației la acestea, reducerea costurilor de întreținere și exploatare. Aceste proiecte sunt corelate cu cele prezentate anterior și potențează interesul major al administrației locale pentru a facilita și asigura o infrastructură a serviciilor publice modernă, echitabilă, funcțională și sustenabilă în exploatare. Proiectele au fost aprobate în bugetul comunei, în lista de investiții a UAT și cuprinse în Planul Anual al Achizițiilor Publice.
5.	Corelarea cu celelalte proiecte	Acest proiect este corelat cu următoarele investiții pentru care comuna Metes va aplica pentru finanțare în diverse programe naționale și europene, sau pentru care va încuraja și susține inițiativele private, de la caz la caz:

	pentru care se aplică la finanțare	1. Digitlizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes, jud.Alba(Achizitie tablete si echipamente IT scolare pt.scolile din com.Metes) 2. Reabilitare, Dotare, Extindere punct sanitar,Presaca Ampoiului :cabinet medical in regim ambulatoriu -medicina de familie"in Presaca Ampoiului, com.Metes, judetul Alba 3. M.O.D.E -Metes- Oportunitate si dezvoltare Europeana-Sc.V.Varului 4. Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Metes 5. Achizitie buldoexcavator pt. comuna Metes, jud.Alba 6. Achizitie tocator vegetal pt.buldoexcavator -curatat vegetatie 7. Cresterea eficientei energetice si gestionarea intelingenta a energiei la scoala primara Dionisie Popoviciu Tauti, com.Metes si Scolii primare Ampoita, com.Metes,jud.Alba 8. Dotarea sediului nou al Primariei comunei Metes,jud.Alba
6.	Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții	Implementarea proiectului va avea un efect pozitiv și va contribui la: 1. Creșterea calității condițiilor și confortului actului educațional în școala; 2. Creșterea atractivității școlii pentru prezența copiilor care vor avea condiții de infrastructură școlară semnificativ îmbunătățite; 3. Reducerea costurilor de întreținere, exploatare și funcționare aferente unității de învățământ, cu posibilitatea de alocare a economiilor de bani spre alte priorități care dau consistență actului educațional local; 4. Reducerea consumului de energie din combustibili fosili și utilizarea surselor de energie verde, cu consecințe benefice pe reducerea amprentei de CO_2; 5. Îmbunătățirea sustenabilității energetice a obiectivului de învățământ; 6. Creșterea gradului de conștientizare de către elevi și personalul didactic a importanței unui comportament sănătos privitor la protejarea mediului și combaterea schimbărilor climatice; 7. Îmbunătățirea calității și anduranței patrimoniului de clădiri publice din UAT Metes.
7.	Modul de îndeplinire a condițiilor aferente investițiilor	Proprietatea terenului și clădirilor vizate de acest proiect aparține domeniului public al Comunei Metes, conform CF și Plan de Amplasament, vizate de OCPI, atașate la prezentul proiect. Proprietatea imobilului: ScoalaGenerala Metes - *Gradinita cu program normal - Ion Creanga* care face obiectul prezentului proiect este înscris în Cartea funciară nr. 70468-C2 Metes și cuprinde teren sub nr. cad. 70468 în suprafață de 52 mp Lucrările de reabilitare (renovare) energetică trebuie executate pe baza de detalii de execuție, la care se vor tine seama de: avariile suferite de toate elementele clădirii, rezultatul încercărilor de laborator asupra materialelor folosite, rezultatele verificărilor prin calcul a structurilor, încărcările suplimentare datorită lucrărilor de amenajare/reabilitare. La elaborarea detaliilor de reabilitare (renovare) energetică se vor analiza și posibilitățile de îmbunătățire a schemei statice a structurilor, ceea ce poate atrage după sine simplificarea și reducerea costului lucrărilor.

		Executarea lucrărilor de reparații presupune întocmirea proiectului tehnologic pentru realizarea lucrărilor, pregătirea tehnico-organizatorica-materiala a execuției și respectiv realizarea ei. Proiectul de intervenție ce se va întocmi va purta viza subsemnatului, în calitate de expert tehnic al lucrării. În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta, următoarele documente obligatorii: • Documentația tehnico-economică - /DALI (elaborată la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului, inclusiv, dacă e cazul, pentru clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului pentru clădiri noi vizate de proiect), împreună cu devizul general în conformitate cu legislația în vigoare. • În cadrul indicatorilor tehnico-economici prevăzuți, se va asigura atingerea indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte. De asemenea, se recomandă prevederea unei durate maxime a lucrărilor de execuție aferente proiectului de 12 luni. • Suplimentar, se va anexa un deviz general centralizator al componentelor cererii de finanțare, dacă e cazul. Pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de depunerea cererii de finanțare, asumarea suportării din bugetul propriu a corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției se face în Declarația de angajament (Model A). Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). • Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici. Anexa la Hotărârea de aprobare trebuie să conțină detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora în conformitate cu documentația tehnico-economică și este asumată de proiectant. În cazul proiectelor depuse în parteneriat, hotărârea/decizia de aprobare a indicatorilor tehnico-economici va fi depusă de către toți partenerii. În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de elaborare a proiectului tehnic (PT); • Solicitantul se va asigura de menționarea în cerințele documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție în mod obligatoriu conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Solicitantul va transmite contractul de achiziție pentru serviciile de proiectare, împreună cu caietul de sarcini; • Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului). Se va transmite autorizația de construire eliberată în vederea realizării investiției aferente proiectului în termen de valabilitate. În cazul proiectelor care cuprind mai multe clădiri (componente), se poate anexa o singură autorizație de construire la nivel de proiect, conform legislației în

		vigoare, sau autorizații de construire distincte pentru fiecare clădire în parte din cadrul proiectului, conform legislației în vigoare; • Proiect tehnic (PT) și, dacă este cazul, Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT, împreună cu procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic Solicitantul va transmite proiectul tehnic, verificat în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu devizul general actualizat, precum și procesul-verbal de recepție a proiectului tehnic. Dacă este cazul, se va transmite Hotărârea de aprobare a devizului general actualizat pentru faza PT sau cu modificările și completările intervenite la faza PT. Solicitantul va include în mod obligatoriu în cerințele documentațiilor de achiziție a serviciilor de proiectare conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). Excepție fac proiectele pentru care procedura de achiziție a proiectului tehnic trebuie repetată sau pentru care s-au formulat contestații. În termen de 13 luni* de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, beneficiarii au obligația de a prezenta următoarele documente obligatorii: • Contractul de lucrări încheiat, împreună cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole și subcapitole de cheltuieli conform HG nr. 907/2016 și a valorii TVA aferentă acestor tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile și TVA aferent acestora; Solicitantul va include în mod obligatoriu în contractul de lucrări conformarea la principiul „Do No Significant Harm" (DNSH). După încheierea contractului de execuție, beneficiarii au obligația de a prezenta, atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la finalizarea acestora, următoarele documente obligatorii: • Documente justificative care să demonstreze implementarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ" (DNSH - „Do No Significant Harm") în etapa de execuție a lucrărilor de intervenție), așa cum sunt solicitate și asumate prin Declarația privind respectarea aplicării principiului DNSH în implementarea proiectului (model E). În termen de maxim 5 zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta: • Certificatul de performanță energetică la finalizarea lucrărilor, care să evidențieze în mod clar atât valorile indicatorilor de eficiență energetică aferenți apelului de proiecte obținuți prin implementarea proiectului, precum și conformarea cu cerințele prevăzute din prezentul ghid. În termen de maxim 5 de zile de la data întocmirii acestuia, Beneficiarii au obligația de a prezenta, după finalizarea lucrărilor de execuție: • Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la secțiunea 4.1, punctele 13 și 14 din ghid. Plata finală a proiectului este condiționată de prezentarea acestui document.

		La momentul depunerii Cererii de finanțare, UAT Comuna Metes a finalizat următoarele repere de pregătire aferente proiectului curent: 1. Extrasul de carte funciară și planul de amplasament al imobilului; 2. Au fost elaborate auditul energetic și certificatul de performanță energetică al obiectivului de investiții; 3. A fost elaborată și însușită expertiza tehnică a clădirii; 4. A fost elaborată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și Devizul General al investiției; 5. A fost contractată o companie pentru consultanță în privința pregătirii și elaborării cererii de finanțare și anexelor aferente.
8.	Descrierea procesului de implementare	Activitățile propuse a fi realizate pentru implementarea proiectului sunt: *Activitatea 1. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINAȚARE ȘI CONSTITUIREA UNITATII DE MANAGEMENT PROIECT* *Subactivitatea 1.1 Semnarea contractului de finanțare* *Reprezentantul legal al solicitantului va semna contractul de finanțare după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a proiectului.* *Subactivitatea 1.2 Constituirea unității de management a proiectului* *În cadrul acestei activități vor fi desemnate, prin dispoziție a primarului, persoanele ce vor monitoriza desfășurarea activităților cuprinse în proiect, precum și stabilirea rolului și a atribuțiilor acestora în implementarea proiectului.* *Echipa de implementare a proiectului este formată din:* *1. Manager proiect* *2. Responsabil financiar* *3. Responsabil achiziții* *4. Responsabil tehnic* *Aceștia au obligația de a se implica în realizarea Raportărilor, Notificărilor, Avizărilor pe partea de publicitate, Cererilor de rambursare, Actelor Adiționale, conform cerințelor implementării proiectului pentru a finaliza si respecta toate cerințele solicitate in ghidul solicitantului Planului național de redresare și reziliență, Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10* *În urma implementării acestei activități se dorește asigurarea unui bun demaraj al proiectului în care sarcinile și responsabilitățile fiecăruia să fie clar definite, înțelese și agreate de către toți membrii echipei de proiect, echilibrat repartizate și conforme cu profilul fiecărui membru.* *Activitatea 2. ÎNTOCMIREA Documentațiilor tehnico-economice* *Subactivitatea 2.1 Întocmirea documentației tehnico-economice faza PT* *În urma finalizării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect elaborarea documentației faza PT/detalii de execuție pentru obiectivul de investiții propus se va realiza și recepționa documentația tehnico-economică în perioada iunie 2022 - iulie 2022 și ulterior se va aproba de către Consiliul Local al Comunei Metes și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ce face obiectul prezentului proiect - (renovarea școlii*

		gimnaziale). Firma câștigătoare va întocmi proiectul tehnic în baza caietului de sarcini pus la dispoziție de către solicitant. *Subactivitatea 2.2 Obținerea avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și a Autorizației de Construire* *Se vor obține avizele solicitate prin certificatul de urbanism, se vor întocmi și dosarele în vederea obținerii Autorizației de Construire* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2022* *ACTIVITATEA 3. ADMINISTRAREA, MONITORIZAREA SI RAPORTAREA DERULARII PROIECTULUI* *Activitățile de management ce vor face obiectul contractului de servicii de management sunt:* • *societatea va realiza activitățile de monitorizare a evoluției tehnice si financiare a proiectului si va elabora rapoartele de progres tehnic si financiar precum si documentele de plată;* • *societatea va urmări pregătirea, organizarea, realizarea si coordonarea tuturor activităților ce vor fi implementate prin acest proiect și va asigura informarea sistematica a tuturor părților implicate cu privire la activitățile realizate, cu privire la diseminarea rezultatelor proiectului;* • *după realizarea tuturor activităților si cheltuielilor legate de proiect, va fi întocmit raportul final tehnic și financiar, precum și cererea de plată finală. Rapoartele finale, atât tehnice ca și economice, create cu ocazia finalizării proiectului vor rămâne în original în arhiva Primăriei și vor constitui instrumente de control si evaluare a proiectului. O copie a acestor documente va rămâne în arhiva societății. Astfel, responsabil pentru verificarea derulării corecte a implementării proiectului este societatea, iar responsabil pentru derularea efectiva a operațiunilor implicate de aceasta va fi furnizorul execuției lucrărilor, desemnat în urma procedurii de achiziție publică.* *Modul de monitorizare și control al activității contractantului care va furniza servicii de management a proiectului: Primăria UAT Metes va desemna 4 persoane (cu fișe de post revizuite și completate cu acordul angajaților, funcționari publici ș contractuali) de contact din cadrul instituției prin intermediul cărora se vor actualiza datele primite de la contractantul de servicii de management și în sarcina cărora va fi controlul documentației și al activităților ce vor face obiectul contractului de servicii de management. De asemenea vor monitoriza respectarea de către contractant a termenelor de execuție prevăzute în grafic.* *Prin monitorizarea activității de management, echipa desemnată din cadrul UAT Metes va obține informații care să conducă la cunoașterea și înțelegerea stadiului proiectului la un moment dat, precum și identificarea tendințelor de derulare a activităților incluse în proiect.* *Activitatea se va derula permanent, pe întreaga perioada a derulării proiectului. Echipa de management împreună cu firma/firmele contractate pentru realizarea de servicii de management de proiect și cu persoanele*

		responsabile din structura de conducere a beneficiarului vor asigura aplicarea întocmai a termenilor contractului de finanțare, respectiv a procedurilor transmise de către Autoritatea de Management a PNRR. *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna decembrie 2024)* *Activitatea 4. Achiziția lucrărilor de execuție renovare instituție de învățământ* *Subactivitatea 4.1 Achiziția lucrărilor* *Vor fi pregătiți termenii de referință, caietele de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare in domeniul achizițiilor publice (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare). Vor fi organizate licitațiile in funcție de valoarea achizițiilor, în concordanță cu termenele care trebuie respectate în conformitate cu legislația în vigoare și normele Uniunii Europene.* *În urma lansării licitației și evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate și care au cea mai avantajoasă ofertă respectându-se criteriile de selecție stabilite, se va comunica atribuirea contractului și contractarea execuției lucrărilor.* *Se vor achiziționa în principal următoarele categorii de lucrări:* • *Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapa slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens.* • *Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor* • *Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea din dulapi de lemn.* • *Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasa adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.* • *Tâmplăriile vor fi demontate si remontate după executarea termoizolației pereților și ale spălaților.* • *Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alchidic incolor.* • *Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.* • *Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuiala pe baza de var tras cu aplicare manuala* • *Se vor realiza copertine cu structura din lemn in dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri in doua ape având panta de 30°cu învelitoare din țigle profilate.* • *Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică.*

		• *Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței in alimentarea cu energie, respectiv energia solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.* • *Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat.* • *Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalația de paratrăsnet prin montarea unui prevecton.* • *Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare.* • *Măsuri de prevenire a incendiilor.* • *Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților si la nivelul tavanului.* • *Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.* *Subactivitatea 4.2. Diriginție de Șantier* *Serviciile de asistență tehnică se vor contracta, conform cu legislația în vigoare (Legea 98/2016 cu completările și modificările ulterioare).* *In urma lansării licitației si evaluării ofertelor depuse va avea loc selectarea firmei/firmelor care îndeplinesc condițiile solicitate, se va comunica atribuirea contractului si contractarea serviciilor de dirigenție de șantier.* *Dirigintele de șantier va avea următoarele atribuții:* *Verificarea documentației de execuție (piese scrise si desenate) pentru specialitățile pe care le urmărește analizând daca acestea sunt complete si daca au toate semnăturile si stampilele solicitate de lege;* *Verificarea documentației de execuție pentru specialitățile urmărite in raport cu avizele si autorizațiile obținute si a legislației tehnice in vigoare;* *Anunțarea autorităților (Primărie și Inspectoratul de Stat in Construcții) pentru începerea lucrărilor in numele clientului;* *Obținerea avizării programului de faze determinante pentru fiecare specialitate la Inspectoratul de Stat în Construcții;* *Verificarea materialelor care urmează a fi utilizate în vederea realizării stațiilor de încărcare astfel încât acestea să fie omologate, însoțite de certificatul de calitate, buletine de încercări sau analize;* *Verificarea permanentă a calității lucrărilor de execuție, conform Legii nr. 10 / 1995;* *Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru efectuarea recepțiilor pe faze determinante și efectuarea acestor recepții;* *Urmărirea aducerii la îndeplinire a masurilor dispuse prin actele de control în termenele stabilite;*

		Verificarea evidenței principalelor evenimente apărute pe parcursul desfășurării lucrărilor de construcție (inclusiv) neconcordanțele sesizate, observațiile tuturor celor care participa la realizarea construcției; *Verificarea pe parcursul execuției a documentelor care vor sta la baza întocmirii Cărții Tehnice a construcției și predarea acesteia către beneficiar;* *Urmărirea respectării Planului Calității pe lucrare / obiectiv inclusiv Planul de verificări și încercări pe parcursul execuției;* *Controlul și supravegherea respectării tehnologiei de execuție stabilita prin fisele tehnologice si procedurile tehnice de execuție;* *Verificarea utilizării în activitatea șantierului numai a aparatelor de măsura și control verificate metrologic, conform prevederilor reglementarilor legale;* *Stabilirea si verificarea la nivel de șantier a unui sistem de evidenta si de păstrare a tuturor înregistrărilor întocmite pentru atestarea calității;* *Participarea in calitate de membru la recepția lucrărilor și asigurarea secretariatului recepției;* *Transmiterea documentației de recepție către organele administrative conform reglementărilor legale in vigoare)* *Implicarea în perioada execuției remedierilor, până la predarea fără obiecțiuni a obiectivului;* *Urmărirea lucrărilor de remediere a defectelor de construcție constate de comisia de recepție si predarea fără defecte a lucrărilor, către beneficiar;* *Predarea către beneficiar a întregii documentații întocmite pe parcursul execuției construcției;* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna februarie 2023, dată estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *Subactivitatea 4.3 Recepția lucrărilor pentru stațiile de încărcare* *Recepția lucrărilor se va efectua conform cerințelor din REGULAMENTUL din 14 iunie 1994 de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente cu modificările și completările ulterioare.* *Astfel, recepția constituie o componenta a sistemului calității in construcții si este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fără rezerve și ca aceasta poate fi data în folosința. Prin actul de recepție se certifica faptul ca executantul si-a îndeplinit obligațiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentației de execuție.* *Recepția lucrărilor de construcții se realizează în doua etape:* *- recepția la terminarea lucrărilor;* *- recepția finala la expirarea perioadei de garanție.* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna septembrie 2024, data estimată de finalizare: luna octombrie 2024.* *ACTIVITATEA 5. ACTIVITATI DE INFORMARE SI PROMOVARE* *Pentru asigurarea unei comunicări eficiente și cât mai transparente între administrație și cetățean, precum și pentru evidențierea beneficiilor proiectului și a bunelor practici acumulate pe parcursul elaborării și implementării acestuia, vor avea loc activități de informare și promovare folosindu-se metodele specifice acțiunilor de diseminare a informațiilor;*

		Pentru informare şi promovare vor fi utilizate mijloacele mass-media locale (ziare, posturi radio şi/sau TV, massmedia online etc). De asemenea pe site-ul oficial al instituției UAT Metes vor fi postate informații periodice, detaliate cu privire la proiectul aflat în derulare; *Se vor realiza şi publica 2 anunțuri de presă: un anunț la începerea proiectului şi un anunț la finalul proiectului;* *Se vor realiza 1 panou temporar şi 1 placă permanentă* *Perioada estimată pentru această activitate (inclusiv achiziția serviciilor) este: data estimată de începere: luna iulie 2022, data estimată de finalizare: luna noiembrie 2024* Calendarul procedurilor de achiziții şi graficul de execuție şi implementare va fi revizuit în funcție de progresul evaluării şi contractării Cererii de finanțare, alte considerente de legislație şi funcționare instituțională, fără de a depăşi perioada maximă prevăzută de Contractul de finanțare şi legislația incidentă. Proiectul va considera în implementarea sa şi respectarea Ghidului pentru realizarea de lucrări de intervenții integrate la clădirile rezidențiale multifamiliale şi la clădirile publice - indicativ - 2022 (Beneficiar MDLPA). Acest ghid conține informații şi prevederi pentru armonizarea diferitelor măsuri necesare în proiectele de intervenție privind îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a cerințelor fundamentale pentru construcții prevăzute de Legea 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare. Se detaliază aplicarea integrată a măsurilor pentru creşterea eficienței energetice şi reducerea riscului seismic, pentru o tranziției către clădiri verzi, inteligente şi durabile. Se iau în considerare şi cerințele fundamentale privind securitatea la incendiu, igiena şi sănătatea mediului interior, siguranța utilizatorilor şi accesibilitatea în exploatare, protecția împotriva zgomotului şi utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, cu integrarea esteticii şi calității arhitecturale a mediului construit.
9.	**Alte informații**	Prin tema de arhitectură, se propun următoarele intervenții de reabilitare energetică: Se vor echipa ferestrele subsolului cu fante de aerisire hidroreglabile pentru a favoriza uscarea pereților; În dreptul ferestre se vor lua măsuri de protecție pentru a împiedica infiltrațiile apelor meteorice respectiv stagnarea zăpezii (borduri, parapeți); atât curtea cât şi zona trotuarului de la clădire va fi astfel amenajată încât să se evite infiltrarea apelor la fundații (trotuare şi rigole cu panta de scurgere spre exterior); Se desface pardoseala existenta, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime; peste şapa existentă de sub pardoseala finită se toarnă o şapă slab armată peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens. Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vata minerală bazaltică de 10 cm grosime şi se vor refinisa, inclusiv ornamentele fațadelor.

		Se va desface umplutura din cărămidă și nisip dintre grinzile planșeului de lemn de peste parter. Se va termoizola planșeul de peste parter prin montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea din dulapi de lemn. Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune. Tencuielile exterioare se vor desface și se vor executa tencuieli pe baza de var hidratat și nisip. Tâmplăriile vor fi demontate și remontate după executarea termoizolației pereților și ale șpaleților. Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, distanțate de la pereți cca 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcui cu lac alhidic incolor. Se vor desface tencuielile interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni. Se vor reface tencuielile cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuială pe bază de var tras cu aplicare manuala (utilizată ca tencuială de grund la interior și exterior în restaurări de monumente istorice. Granula maximă de 2 mm). Toți pereții interiori se vor zugravi pe culoare alba. Coloritul fațadelor se permite doar cu var pigmentat cu oxizi. Pentru fațade se propune culoare ocru, iar pentru ornamente, coronament, chenare etc., culoare albă. Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în doua ape având panta de 30° cu învelitoare din țigle profilate. Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrica. Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursa nepoluantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței în alimentarea cu energie, respectiv energia solara prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m. Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mal ridicat. Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. **Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente *COMPONENTEI 10 - Fondul local* este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.** Toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de către UAT Metes, se vor cuprinde și aproba în bugetele comunei în anii de implementare ai proiectului. Costurile de exploatare și întreținere ale

		investiției vor fi asigurate de bugetul local și bugetul de stat, conform cadrului legal în vigoare. Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA. Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw). Unitatea de învățământ va fi deservită de 2 astfel de stații de încărcare. Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 - Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Primar	**Consilier**
Sanzaiana Daniel	**Inel Veronica**

Intocmit ,
Inel Veronica Livia

Vizat, inspector contabil
Todorut Adina
VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUT ADINA

Presedinte de sedinta
Man Ioan

ROMANIA JUD. ALBA CONSILIUL LOCAL COMUNA METIS

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General
Man Elena

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind modificarea si completarea Listei de investitii din HCL nr.12 /2022

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara,publica,cu convocare de indata- in data 17 mai 2022 la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Listei de investitii din HCL nr.12/2022;

-referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr.5188/16.05.2022 intocmit de primarul comunei Metes;

-Raportul de specialitate nr.5188/16.05.2022 intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia-Consilier investitii in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes,vizat pentru legalitatea intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil -persoana desemnata cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes

Avand in vedere dispozitiile art.48 Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.317/2021-privind bugetul de stat pe anul 2022;

In temeiul prevederilor art.129, alin. 2, lit. c) si d) si ale alin. (7), lit. m), art.139 alin. .(1) si (3) din OUG nr.57/2001-privind Codul administrativ,adopta prezenta

H O T A R A R E:

ART.1 Se modifica si se completeaza anexa la HCL nr. 12/2022-privind aprobarea Listei de investitii a comunei Metes,pe anul 2022-conform anexei parte integranta din prezenta hotarare,intocmita de catre d-na Inel Veronica Livia si vizata pentru legalitatea acesteiai de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil,persoana responsabila cu CFP in cadrul apapratului de specialitate al primarului.

ART.2(1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;

(2) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios uadministrativ a Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;

ART.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Todorut Adina-inspector-contabil in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes; Prezenta hotarare se comunica:- primarului comunei Metes;Institutiei Prefectului- judetulAlba; d-nei Todorut Adina.

Metes la 17 mai 2022

Nr 31 **/2022**

Presedinte de sedinta, **Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes**

Man Ioan **Elena Man**

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

JUDETUL ALBA
COMUNA METES
Sat Metes, Comuna Metes, Judetul Alba
Telefon: 0258-849.003 Fax: 0258-849.071
E-mail: contact@primariametes.ro

Anexa nr 1 la HCL.....

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL PROGRAMATE A SE REALIZA IN ANUL 2022

Nr. Crt	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala a investitiilor	Anul inceperii Investitiei	Anul Finalizarii
	TOTAL AN 2022 ,din care :	**5.221.82**	-	-
A	**OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE**	**3.307,88**	-	-
1	Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes Faza III , Judetul Alba	214,88	2022	2022
2	Modernizare drumuri comulale in Comuna Metes- ETAPA II, Judetul Alba	1.900	2022	2022
3	Amenajarea sediului nou al Primariei comunei Metes, Comuna Metes, Judetul Alba	155	2022	2022
4	Modernizare drumuri in comuna Metes-obiect Pod peste Raul Ampoi	1.000	2022	2023
5	Modernizare drumuri in comuna Metes (Anghel S.)	35	2022	2024
6	Infiintare sistem de distributie gaze naturale in satele Metes, Tauti, Ampoita, Poiana Ampoiului, Presaca Ampoiului si Valeni componenete ale comunei Metes, Judetul Alba	1	2022	2023
7	"Reabilitare si modernizare Scoala Generala de 4 ani pentru infiintarea unui Centru Social fara competenta rezidentiala, Comuna Metes, Judetul Alba"(loc.Poiana Ampoiului)	1	2020	2023
8	Construire baza sportiva Tip 2 , Comuna Metes, Judetul Alba	1	2022	2023
B	**OBIECTIVE NOI DE INVESTITII**	**1.350**	-	-
1	Extindere retea de apa potabila in localitatea METEŞ, Comuna Metes, Judetul Alba	600	2020	2023
2	Extindere retea de apa potabila in localitatea AMPOITA , Comuna Metes, Judetul Alba	50	2022	2023
3	Modernizare drumuri comunale in com.Metes-Etapa III	700	2022	2023
C	**ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII**	**563,94**	-	-
1	Digitlizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes, jud.Alba(Achizitie tablete si echipamente IT scolare pt.scolile din com.Metes)	1	2022	2023
2	Reabilitare, Dotare, Extindere punct sanitar,Presaca Ampoiului :cabinet medical in regim ambulatoriu –medicina de familie"in Presaca Ampoiului, com.Metes, judetul Alba	1	2022	2023
3	M.O.D.E –Metes- Oportunitate si dezvoltare Europeana-Sc.V.Varului	1	2022	2023
4	Reabilitare moderata a Şcoali Generala METEŞ - corp II, comuna Metes, jud. Alba	3	2022	2023
5	Reabilitare moderata a Şcoali Generala Tauti, comuna Metes, jud. Alba	1		
6	Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal – Ion Creanga, comuna Metes, jud. Alba	1		
7	Elaborarea Planului Urbanistic General al Comunei Metes	5	2022	2023
8	Achizitie buldoexcavator pt. comuna Metes, jud.Alba	428,60	2022	2023
9	Achizitie tocator vegetal pt.buldoexcavator –curatat vegetatie	35,09	2022	2022
10	Cresterea eficientei energetice si gestionarea intelingenta a energiei la scoala primara Dionisie Popoviciu Tauti, com.Metes si Scolii primare Ampoita, com.Metes,jud.Alba	45	2022	202
11	Dotarea sediului nou al Primariei comunei Metes,jud.Alba	42,25	2022	2022

Intocmit, Inel Veronica

Vizat, inspector contabil Todorut Adina

Presedinte de sedinta Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate SECRETAR GENERAL Man Elena