ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

_H_ O T A R A R E
privind aprobare ordine de zi

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba,intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata ,publica- in data de 12 iulie 2022,la sediul Primariei comunei Metes;

- Dispoziția primarului comunei Metes nr. 112/11.07.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Metes în ședință „extraordinară cu convocare de indata", în ziua de 12 iulie 2022;

Avand in vedere prevederile :

-art.133 alin.(1) ,art.134 , art.135,art.137(1) si art.243 alin.(1) lit."a" din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196(1) lit."a"din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ,adopta prezenta

H O T A R A R E

ART.UNIC: Se aproba Ordinea de zi :

1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II la data intrarii in vigoare a OUG nr.47/2022 – in vederea actualizarii preturilor prin aplicarea unui coeficient de ajustare

.....initiator-primar -Sanzaiana Daniel

2. Proiect de hotarare privind modificarea art.6 din HCL nr.54/2020.....initiator-primar -Sanzaiana Daniel

3.Diverse.Intrebari.Interpelari.

Metes la 12 iulie 2022

Nr 43 /2022

Presedinte de sedinta,
Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes
Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II" la data intrarii in vigoare a OUG nr.47/2022 – in vederea actualizarii preturilor prin aplicarea unui coeficient de ajustare

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata-la data de 12 iulie 2022,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II" la data intrarii in vigoare a OUG nr.47/2022 – in vederea actualizarii preturilor prin aplicarea unui coeficient de ajustare ;

-referatul de aprobare a proiectului de hotarare nr.6852/11.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II"" la data intrarii in vigoare a OUG nr.47/2022 – in vederea actualizarii preturilor prin aplicarea unui coeficient de ajustare ;

-Raportul de specialitate intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia –Consilier investitii ,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-Inspector contabil si persoana responsabila cu CFP ul in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Actul aditional nr.3/2022 la contractual de lucrari nr.6461/5.10.2020 incheiat in conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din OUG nr.47/2022-in care este prevazut :**restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,determinat cantitativ si valoric ,documentele in baza carora se determina restul de executat devin anexe la actul aditional** -stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea contractanta-Comuna Metes cuprinzand situatiile de lucrari realizate la momentul incheierii actului aditional,insusit de executant si de dirigintele de santier,**formula prevazuta la art.3alin.(4) din OUG nr.47/2022** care va fi utilizata pentru ajustarea valorii solicitarii de plata -intocmit de catre d-na INel Veronica Livia-consilier investitii si avizat pentru legalitate intocmirii acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil-persoana responsabila cu CFP ul in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes;

-Devizul general estimativ-actualizat nr.6851/11.07.2022 intocmit de catre SC TOPO ROAD &HOME DESING SRL ,avizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-inspector contabil persoana desemmnata cu CFP si insusit de catre ordonatorul principal de credite-primar-Sanzaiana Daniel

-Centralizator actualizare conform OUG nr.47/2022 inregistrat sub nr.6826/8.07.2022 ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II-intocmit de catre executant –SC Florea SRL ,insusit de catre d-nul Morar Iulian –dirigintele de santier si de catre Beneficiar comuna Metes-prin primar-Sanzaiana Daniel si vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina –Inspector contabil si persoana responsabila cu CFP in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes;

-Rapoartele comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:

- art.1,art 3,art.4,art.5,art.6 si art.7 din OUG nr.47/2022 privind ajaustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acorduri cadru ;
--HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.41 si art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006-privind finantele publice locale ,cu modificarile si completarile ulterioare;
-art.129 alin.(2) lit."b" si alin.(4) lit."a" din OUG nr.57/2019-privind Codul administrativ ,cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art.129 alin.(2) lit "b" coroborat cu alin..(4) lit."a" , art.136 si art.196 alin.(1) lit."a" din OUG nr.57/2019-privind Codul administrative ,adopta prezenta

H O T A R A R E

ART.1 Se aproba centralizatorul ""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II"" inregistrat sub nr.5988/2022 –intocmit de executant SC FLOREA GRUP SRL si insusit de catre Morar Ioan Iulian - dirigintele de santier si beneficiar –Comuna Metes-prin primar-Sanzaiana Daniel – cuprinzand situatiile de lucrari realizate pana in momentul incheierii actului aditional –conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare;
ART.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici estimativi pentru obiectivul de investitii""MODERNIZARE DRUMURI IN COMUNA METES-ETAPA II" in valoare totala de 2.432.012,66 lei inclusiv TVA din care C+M in valoare de 2.282.695,57 lei inclusiv TVA–conform Devizului General actualizat –anexa nr.2 la prezenta hotarare;
ART.3 Se aproba Actul aditional nr.3/2022-intocmit in conformitate cu prevederile art.4 alin.(3) din OUG nr.47/2022 la contractul de lucrari nr.6461/5496/2020 -conform anexei nr.3 parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4(1) Impotriva prezentei hotarari ,persoana care se considera vatamata intr un drept al sau sau intr un interes legitim poate formula plangere prealabila la primarul comunei Metes,in termen de 30 de zile de la data comunicarii;
(2) Prezenta hotarare poate fi contestata la sectia de contencios administrativ a Tribunalului in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila,conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004,cu modificarile si completarile ulterioare;
ART.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-na Todorut Adina-inspector-contabil din cadrul compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane Prezenta hotarare se comunica:
-primarului comunei Metes; -Institutiei Prefectului- judetul Alba; -AJFP Alba,d-nei Todorut Adina;-Trezoreriei Alba Iulia;

Metes la 12 iulie 2022

Nr 44 /2022

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes

Man Ioan Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 91 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",2 abtineri din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II

Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

PRIMĂRIA COMUNEI METES
INTRARE / IEȘIRE NR. 6826 08.07.2022

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 44 DIN 12.07.2022

CENTRALIZATOR ACTUALIZARE CONFORM OUG 47/15.04.2022

MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II

CONTRACT 6461/5496/05.10.2020

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei	REALIZARI CUMULATE	REST DE EXECUTAT
	I. Lucrari de constructii si instalatii			
4.1	**Constructii si instalatii**	**1.992.461,22**	**540.899,34**	**1.451.561,88**
4.1.1	**[0019.1] 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI**	**951.179,32**	**0,00**	**951.179,32**
4.1.1.1	[0019.1.1] Terasamente	12.625,71	0,00	12.625,71
4.1.1.2	[0019.1.2] Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale	371.396,73	0,00	371.396,73
4.1.1.3	[0019.1.3] Protectia malurilor si podete dalate P2	567.156,88	0,00	567.156,88
4.1.2	**[0019.2] 02 DC TAUTI-PACLISA**	**1.030.950,27**	**540.899,34**	**490.050,93**
4.1.2.1	[0019.2.1] Terasamente	14.400,36	0,00	14.400,36
4.1.2.2	[0019.2.2] Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale	499.053,66	37.421,38	461.632,28
4.1.2.3	[0019.2.3] Protectia malurilor si podete dalate P2	517.496,25	503.477,96	14.018,29
4.1.3	**[0019.3] ORGANIZARE DE SANTIER**	**10.331,63**	**0,00**	**10.331,63**
4.1.3.1	[0019.3.1] ORGANIZARE DE SANTIER	10.331,63	0,00	10.331,63
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	**1.992.461,22**	**540.899,34**	**1.451.561,90**
	VALOARE ACTUALIZARE		45.161,41	466.669,67
	TOTAL VALOARE ACTUALIZATA (exclusiv TVA):		**586.060,75**	**1.918.231,57**
	TVA 19%:	378.567,64	111.351,54	364.464,00
	TOTAL VALOARE:	**2.371.028,86**	**697.412,29**	**2.282.695,57**

Intocmit,
Consilier II
Inel Veronica

Vizat Contabil
Todorut Adelina

EXECUTANT
FLOREA GRUP SRL

Societatea Comercială FLOREA GRUP S.R.L. J01/55/1998 RO Alba Iulia

ROMÂNIA COMUNA METEȘ Județul Alba

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

BENEFICIAR
COMUNA METES

Contrasemnează pt. legalitate
Secretar General,
Mariș Elena



PRIMĂRIA COMUNEI METEȘ
INTRARE NR. 6479
IEȘIRE 08.07.2022

Nr. 11342 / 08.07.2022

Solicitare ajustare valoare aferenta restului ramas de executat conform OG 47/2022

Catre: **COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)**

Referitor la obiectivul de investitii: **"MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II"** lucrari care fac obiectul contractului nr. 6461/5496/05.10.2020, in baza urmatoarelor:

- Ordonanta de urgenta nr. 47 din 15.04.2022 publicata in Monitorul Oficial nr. 377 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor cadru;
- Buletin statistic de preţuri nr.12 / 2020 – tabel nr. 15;
- Buletin statistic de preţuri nr. 4/ 2022 – tabel nr. 15;

Va transmitem urmatoarele:

- restul rămas de executat determinat cantitativ şi valoric – anexa la prezenta adresa;
- formula prevăzută in OUG 47 din 15.04.2022, care va fi utilizată pentru ajustarea preţului aferent restului rămas de executat:

$$V_a = V_0 \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{\text{data referinta}} + (p+a)]$$

V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

V_0 reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru,

a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului,

p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului,

$ICCn$ reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată, iar

$ICC_{data\ referinta}$ reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentaţiei de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziţiei directe.

Mai jos regasiti modul de calcul al ajustarii la valoarea restului ramas de executat, iar anexat regasiti listele de cantitati valorice la care am aplicat coeficientul rezultat din urmatorul calcul:

$ICCn_{(februarie\ 2022)} = 179,9$

FLOREA
FLOREA GRUP SRL
Alba Iulia, Bulevardul Horea, nr. 2,
Tel : +4 0258 842275
e-mail : contact@floreagrup.ro
RO 8273278, J01/55/1996
Capital Social : 30.000.000 LEI
IBAN : RO08 RNCB 0003 0210 7383 0001
Banca: BCR Sucursala Alba Iulia
www.floreagrup.r
www.petrapavaje
www.astoriahotel
www.hoteltransilvan
www.floreataxi.ro



$ICC_{data\ referinta(iulie\ 2020)}$ = 135,8

V_0 = 1.451.561,90 lei fara TVA

p = 1%

a = 0%

V_a = 1.451.561,90 ×[(1 – 1% – 0) × 179,9 / 135,8+ (1%+0)

V_a = 1.451.561,90×1.32149483

V_a = 1.918.231,57 lei fara TVA

Valoare ajustare =466.669,67 lei fara TVA

Cu stima

EXECUTANT

FLOREA GRUP SRL

Societatea Comerciala S.R.L. FLOREA GRUP J01/55/1996 RO 8273278 Alba Iulia

OBIECTIV: MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES, ETAPA II
Beneficiar: COMUNA METES
Proiectant: TOPO ROAD & HOME DESIGN S.R.L.
Executant: FLOREA GRUP S.R.L.

F3sp - Situatie de plata Cumulat

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
1	OD12B	Pichetarea traseelor de cpmunicatie...Pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	km	**0,720**	**527,04**	**379,47**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	527,04	379,47
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	TSC04C1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	100 mc	**13,820**	**205,50**	**2.840,01**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	205,50	2.840,01
				transport:	0,00	0,00
3	TSC35B3	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	100 mc	**13,820**	**216,00**	**2.985,12**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	216,00	2.985,12
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A02P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	tona	**2.489,000**	**0,60**	**1.493,85**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	1.493,40
5	TSD03C1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau 2	100 mc	**13,020**	**72,00**	**937,44**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	72,00	937,44
				transport:	0,00	0,00
6	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	100 mp	**25,420**	**28,35**	**720,66**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	28,35	720,66
				transport:	0,00	0,00
7	TSD07D1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 100%	100 mc	**2,550**	**1.179,06**	**3.006,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	91,26	232,71
				utilaj:	1.087,80	2.773,89
				transport:	0,00	0,00

procent	material	manopera	utilaj	transport	total

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
Cheltuieli directe:		0,00	612,63	10.257,12	1.493,40	**12.363,15**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	13,78	0,00	0,00	13,78
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**626,41**	**10.257,12**	**1.493,40**	**12.376,93**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	0,00	6,26	102,57	14,93	123,77
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**632,68**	**10.359,69**	**1.508,33**	**12.500,70**
Profit	1,0000 %	0,00	6,33	103,60	15,08	125,01
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**639,00**	**10.463,29**	**1.523,42**	**12.625,71**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**4.059,10**
TOTAL ajustat:						**16.684,81**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**16.684,81**
TVA:	19,00%					**3.170,11**
TOTAL GENERAL:						**19.854,92**
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
1	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**158,000**	**63,61**	**10.050,06**
				material:	26,28	4.151,92
				manopera:	20,88	3.299,04
				utilaj:	16,45	2.599,10
				transport:	0,00	0,00
2	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**896,000**	**56,59**	**50.702,85**
				material:	26,28	23.545,09
				manopera:	6,66	5.967,36
				utilaj:	23,65	21.190,40
				transport:	0,00	0,00
3	**DA11B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**76,000**	**106,06**	**8.060,37**
				material:	49,81	3.785,37
				manopera:	29,70	2.257,20
				utilaj:	26,55	2.017,80
				transport:	0,00	0,00
4	**DA12B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**429,000**	**93,46**	**40.093,27**
				material:	49,81	21.367,42
				manopera:	10,80	4.633,20
				utilaj:	32,85	14.092,65
				transport:	0,00	0,00
5	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**2.349,050**	**7,50**	**17.617,88**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	17.617,88
6	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**1.077,170**	**9,60**	**10.340,83**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	10.340,83

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
7	**DB13B1**	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	**tona**	**339,000**	**34,18**	**11.588,48**
				material:	0,40	137,06
				manopera:	7,38	2.501,82
				utilaj:	26,40	8.949,60
				transport:	0,00	0,00
7.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	340,017	210,00	71.403,57
8	**DB01A1**	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**2.725,000**	**0,03**	**75,62**
				material:	0,00	2,04
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,03	73,58
				transport:	0,00	0,00
9	**DB02D1**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**27,250**	**134,96**	**3.677,69**
				material:	91,01	2.480,06
				manopera:	36,00	981,00
				utilaj:	7,95	216,64
				transport:	0,00	0,00
10	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,260**	**6,00**	**7,56**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	7,56
11	**DB16H1**	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	**mp**	**2.725,000**	**4,15**	**11.311,12**
				material:	0,03	95,02
				manopera:	0,94	2.550,60
				utilaj:	3,18	8.665,50
				transport:	0,00	0,00
11.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	256,150	230,00	58.914,50
12	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**595,000**	**6,00**	**3.570,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	3.570,00
13	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**98,250**	**64,54**	**6.341,06**
				material:	0,40	39,30
				manopera:	49,14	4.828,01
				utilaj:	15,00	1.473,75
				transport:	0,00	0,00
13.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	99,036	300,00	29.710,80
14	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**245,630**	**6,00**	**1.473,78**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1.473,78
15	**IFB09A1**	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	**mp**	**575,800**	**4,06**	**2.337,75**
				material:	2,08	1.197,66
				manopera:	1,98	1.140,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
16	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**48,900**	**6,00**	**293,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	293,40
17	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**0,910**	**195,00**	**177,45**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	177,45
				transport:	0,00	0,00
18	**TSA07C1**	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	**mc**	**9,060**	**41,22**	**373,45**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	41,22	373,45
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	**TRI1AA01C 1**	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**16,300**	**6,30**	**102,69**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,30	102,69
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**120,000**	**0,60**	**72,02**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	72,00
21	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**4,650**	**50,67**	**235,60**
				material:	0,40	1,86
				manopera:	38,87	180,73
				utilaj:	11,40	53,01
				transport:	0,00	0,00
21.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	4,687	184,00	862,44
22	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**2,230**	**50,67**	**112,99**
				material:	0,40	0,89
				manopera:	38,87	86,67
				utilaj:	11,40	25,42
				transport:	0,00	0,00
22.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	2,248	266,00	597,93
23	**PB06A1**	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan...manual	**mc**	**11,220**	**54,17**	**607,73**
				material:	0,40	4,49
				manopera:	43,06	483,08
				utilaj:	10,71	120,17
				transport:	0,00	0,00
23.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	11,310	300,00	3.392,93
24	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**43,430**	**6,00**	**260,58**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	260,58

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
25	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**91,600**	**26,54**	**2.431,00**
				material:	9,40	861,44
				manopera:	17,13	1.569,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26	**ACB01A1**	Montarea conductelor corugate cu diametrul exterior de 315 mm	**m**	**5,000**	**5,11**	**25,56**
				material:	0,61	3,06
				manopera:	4,50	22,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26.L	4108721	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN10 kN/mp, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	m	5,100	60,00	306,00
27	**ACC08D1**	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	**m**	**6,000**	**52,61**	**315,63**
				material:	11,50	68,98
				manopera:	22,50	135,00
				utilaj:	18,61	111,66
				transport:	0,00	0,00
27.L	6419021	Tub aduct. premo D = 800 p = 12,5 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	1,212	3.000,00	3.636,00
28	**ACB01A1**	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	**m**	**22,000**	**6,50**	**143,00**
				material:	2,00	44,00
				manopera:	4,50	99,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
28.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	22,440	50,00	1.122,00
29	**TRA04A20**	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	**tona**	**4,100**	**6,00**	**24,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	24,60
30	**TRB22F3B**	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	**tona**	**4,100**	**13,40**	**54,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	22,14
				utilaj:	8,00	32,80
				transport:	0,00	0,00
31	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**22,500**	**4,87**	**109,57**
				material:	3,97	89,33
				manopera:	0,90	20,24
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
32	**PE02A1**	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	**mc**	**4,200**	**110,55**	**464,31**
				material:	57,63	242,05
				manopera:	52,92	222,26
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
33	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**3,000**	**56,59**	**169,76**
				material:	26,28	78,83
				manopera:	6,66	19,98
				utilaj:	23,65	70,95
				transport:	0,00	0,00
34	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**8,070**	**9,60**	**77,47**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	77,47
35	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**6,690**	**7,50**	**50,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	50,18
36	**DA11B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**18,000**	**106,06**	**1.909,04**
				material:	49,81	896,54
				manopera:	29,70	534,60
				utilaj:	26,55	477,90
				transport:	0,00	0,00
37	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**38,390**	**9,60**	**368,54**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	368,54
38	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**120,000**	**18,58**	**2.229,33**
				material:	16,06	1.927,24
				manopera:	2,52	302,10
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
39	**DF18A1**	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	**buc**	**4,000**	**19,60**	**78,41**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,60	78,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
39.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	0,400	184,00	73,60
39.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,000	80,00	320,00
40	**DF19A1**	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	**buc**	**4,000**	**10,21**	**40,85**
				material:	2,29	9,17
				manopera:	7,92	31,68
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
40.L	7100029	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 2 s1848	buc	4,000	90,00	360,00
41	**DF16B1**	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla;	**km**	**2,121**	**1.781,15**	**3.777,82**
				material:	1.576,39	3.343,52
				manopera:	59,76	126,75
				utilaj:	145,00	307,55
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
42	**RPAB01C1**	Ridicare la nivel a capacelor (i=20cm) caminelor de vizitare...pina la 100kg pe placa pref beton armat	**buc**	**6,000**	**147,98**	**887,88**
				material:	117,92	707,52
				manopera:	30,06	180,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		235.779,61	32.749,54	60.655,92	34.156,82	**363.341,89**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	736,86	0,00	0,00	736,86
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**235.779,61**	**33.486,40**	**60.655,92**	**34.156,82**	**364.078,75**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	2.357,80	334,86	606,56	341,57	3.640,79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**238.137,41**	**33.821,27**	**61.262,47**	**34.498,39**	**367.719,54**
Profit	1,0000 %	2.381,37	338,21	612,62	344,98	3.677,20
Total inclusiv Beneficiu:		**240.518,78**	**34.159,48**	**61.875,10**	**34.843,37**	**371.396,73**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**119.402,14**
TOTAL ajustat:						**490.798,87**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**490.798,87**
TVA:	19,00%					**93.251,79**
TOTAL GENERAL:						**584.050,66**

OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

1	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**13,400**	**195,00**	**2.613,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	2.613,00
				transport:	0,00	0,00
2	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**2.281,000**	**0,60**	**1.369,01**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,41
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	1.368,60
3	**TSA24A1**	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu infiltratii puternice de apa,executate cu:...motopompa de apa 6.6-12 Kw (9-16 CP)	**ora**	**15,000**	**70,00**	**1.050,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	70,00	1.050,00
				transport:	0,00	0,00
4	**CZ0302F1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**4.084,000**	**3,64**	**14.845,34**
				material:	2,93	11.962,04
				manopera:	0,40	1.617,26
				utilaj:	0,31	1.266,04
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2						
5	**PD03A1**	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**4.084,000**	**0,64**	**2.614,33**
				material:	0,06	263,42
				manopera:	0,58	2.350,91
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**4,100**	**6,00**	**24,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	24,60
7	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**1.060,000**	**26,54**	**28.131,61**
				material:	9,40	9.968,59
				manopera:	17,13	18.163,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**211,900**	**6,00**	**1.271,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	1.271,40
9	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime până la 30 cm inclusiv;	**mc**	**256,700**	**88,78**	**22.789,83**
				material:	0,40	102,68
				manopera:	65,88	16.911,40
				utilaj:	22,50	5.775,75
				transport:	0,00	0,00
9.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	258,754	251,00	64.947,15
10	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**616,300**	**6,00**	**3.697,80**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	3.697,80
11	**ACA10D1**	Montare teava PVC tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand dn 110	**m**	**139,000**	**10,02**	**1.393,32**
				material:	4,01	557,93
				manopera:	5,94	825,66
				utilaj:	0,07	9,73
				transport:	0,00	0,00
12	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime până la 30 cm inclusiv;	**mc**	**344,130**	**88,78**	**30.551,86**
				material:	0,40	137,65
				manopera:	65,88	22.671,28
				utilaj:	22,50	7.742,93
				transport:	0,00	0,00
12.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	346,883	300,00	104.064,91
13	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**802,000**	**6,00**	**4.812,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	4.812,00

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2						
14	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**25,000**	**50,67**	**1.266,69**
				material:	0,40	10,00
				manopera:	38,87	971,69
				utilaj:	11,40	285,00
				transport:	0,00	0,00
14.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	25,200	184,00	4.636,80
15	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**90,000**	**6,00**	**540,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	540,00
16	**IZF28A+**	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	**mp**	**221,800**	**34,11**	**7.565,60**
				material:	26,73	5.928,71
				manopera:	7,38	1.636,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**770,000**	**4,87**	**3.749,62**
				material:	3,97	3.056,90
				manopera:	0,90	692,72
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
18	**TSD16B1**	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	**mc**	**114,000**	**49,21**	**5.609,37**
				material:	25,03	2.852,85
				manopera:	22,68	2.585,52
				utilaj:	1,50	171,00
				transport:	0,00	0,00
19	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**242,250**	**7,50**	**1.816,88**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	1.816,88
20	**IFI03D1**	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri: cu otel D=12 mm	**kg**	**8.845,000**	**2,62**	**23.217,06**
				material:	0,32	2.838,18
				manopera:	2,30	20.378,88
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20.L	2000133	Otel beton prof. neted OB 30 D = 12 mm s 438	kg	9.110,350	2,90	26.420,02
21	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**10,000**	**6,00**	**60,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	60,00
22	**IFI04B1**	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de: D=1,8 mm	**mp**	**3.936,000**	**18,78**	**73.920,28**
				material:	13,40	52.736,73
				manopera:	5,38	21.183,55
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI						
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2						
23	**IFB13A2**	Umplutura cu bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane	**mc**	**643,500**	**98,00**	**63.063,00**
				material:	40,40	25.997,40
				manopera:	57,60	37.065,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**974,900**	**6,00**	**5.849,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	5.849,40
25	**PI08B1**	Elemente prefabricate confect....precomprimateriale	**buc**	**18,000**	**0,00**	**0,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
25.L	6422860	Cadru prefabricat tip P2	buc	18,000	2.300,00	41.400,00
26	**TRA04A20**	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	**tona**	**54,000**	**6,00**	**324,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	324,00
27	**TRB22F3B**	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	**tona**	**54,000**	**13,40**	**723,59**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	291,59
				utilaj:	8,00	432,00
				transport:	0,00	0,00
28	**PI06A1**	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de...9,9 tf	**buc**	**18,000**	**104,23**	**1.876,16**
				material:	20,73	373,16
				manopera:	22,50	405,00
				utilaj:	61,00	1.098,00
				transport:	0,00	0,00
29	**PB01A1**	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	**mc**	**12,000**	**56,63**	**679,57**
				material:	0,40	4,80
				manopera:	56,23	674,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
29.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	12,096	184,00	2.225,66
30	**PE01D1**	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	**mc**	**18,000**	**91,40**	**1.645,20**
				material:	46,40	835,20
				manopera:	45,00	810,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
31	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**99,750**	**18,58**	**1.853,13**
				material:	16,06	1.602,01
				manopera:	2,52	251,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	**material**	**manopera**	**utilaj**	**transport**	**total**
Cheltuieli directe:		362.922,80	149.487,27	20.443,45	19.764,68	**552.618,19**

STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 01 DC TAUTI-POIANA URSULUI-INURI					
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2					
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	3.363,46	0,00	0,00	3.363,46
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**362.922,80**	**152.850,73**	**20.443,45**	**19.764,68**	**555.981,65**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	3.629,23	1.528,51	204,43	197,65	5.559,82
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**366.552,03**	**154.379,24**	**20.647,88**	**19.962,32**	**561.541,47**
Profit	1,0000 %	3.665,52	1.543,79	206,48	199,62	5.615,41
Total inclusiv Beneficiu:		**370.217,55**	**155.923,03**	**20.854,36**	**20.161,94**	**567.156,88**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**182.338,01**
TOTAL ajustat:						**749.494,89**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**749.494,89**
TVA:	19,00%					**142.404,03**
TOTAL GENERAL:						**891.898,92**
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
1	**OD12B**	Pichetarea traseelor de cpmunicatie...Pichetarea traseelor cailor de comunicatii densitatea de puncte pichetate pe un km 50	**km**	**0,610**	**527,04**	**321,49**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	527,04	321,49
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	**TSC04C1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 3	**100 mc**	**16,280**	**205,50**	**3.345,54**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	205,50	3.345,54
				transport:	0,00	0,00
3	**TSC35B3**	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren categoria 2 la distanta < 10 m	**100 mc**	**16,280**	**216,00**	**3.516,48**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	216,00	3.516,48
				transport:	0,00	0,00
4	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**2.924,000**	**0,60**	**1.754,93**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,53
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	1.754,40
5	**TSD03C1**	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP,in straturi cu grosimea de :...21-30 cm,teren catg. 1 sau 2	**100 mc**	**14,650**	**72,00**	**1.054,80**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	72,00	1.054,80
				transport:	0,00	0,00
6	**TSE05B1**	Nivelarea cu autogreder de pana la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat in:...teren catg.2	**100 mp**	**28,120**	**28,35**	**797,20**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	28,35	797,20
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Terasamente						
7	**TSD07D1**	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu:...pamant necoeziv grad. compactare 100%	**100 mc**	**2,810**	**1.179,06**	**3.313,16**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	91,26	256,44
				utilaj:	1.087,80	3.056,72
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	578,46	11.770,74	1.754,40	**14.103,60**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	13,02	0,00	0,00	13,02
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**591,48**	**11.770,74**	**1.754,40**	**14.116,62**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	0,00	5,91	117,71	17,54	141,17
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**597,39**	**11.888,45**	**1.771,94**	**14.257,78**
Profit	1,0000 %	0,00	5,97	118,88	17,72	142,58
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**603,37**	**12.007,33**	**1.789,66**	**14.400,36**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**4.629,64**
TOTAL ajustat:						**19.030,00**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**19.030,00**
TVA:	19,00%					**3.615,70**
TOTAL GENERAL:						**22.645,70**

OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
1	**DA06A1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	**mc**	**173,000**	**63,61**	**11.004,18**
				material:	26,28	4.546,09
				manopera:	20,88	3.612,24
				utilaj:	16,45	2.845,85
				transport:	0,00	0,00
2	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**980,000**	**56,59**	**55.456,24**
				material:	26,28	25.752,44
				manopera:	6,66	6.526,80
				utilaj:	23,65	23.177,00
				transport:	0,00	0,00
3	**DA11B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**83,550**	**106,06**	**8.861,10**
				material:	49,81	4.161,42
				manopera:	29,70	2.481,44
				utilaj:	26,55	2.218,25
				transport:	0,00	0,00
4	**DA12B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**471,000**	**93,46**	**44.018,48**
				material:	49,81	23.459,33
				manopera:	10,80	5.086,80
				utilaj:	32,85	15.472,35
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
5	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**2.569,690**	**7,50**	**19.272,68**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	7,50	19.272,68
6	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**1.243,640**	**9,60**	**11.938,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	11.938,94
7	**DB13B1**	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	**tona**	**392,000**	**34,18**	**13.400,25**
				material:	0,40	158,49
				manopera:	7,38	2.892,96
				utilaj:	26,40	10.348,80
				transport:	0,00	0,00
7.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22,4	tona	393,176	210,00	82.566,96
8	**DB01A1**	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	**mp**	**3.282,000**	**0,03**	**91,08**
				material:	0,00	2,46
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,03	88,61
				transport:	0,00	0,00
9	**DB02D1**	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	**100 mp**	**31,700**	**134,96**	**4.278,27**
				material:	91,01	2.885,06
				manopera:	36,00	1.141,20
				utilaj:	7,95	252,02
				transport:	0,00	0,00
10	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**1,440**	**6,00**	**8,64**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	8,64
11	**DB16H1**	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	**mp**	**3.282,000**	**4,15**	**13.623,16**
				material:	0,03	114,44
				manopera:	0,94	3.071,95
				utilaj:	3,18	10.436,76
				transport:	0,00	0,00
11.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	308,508	230,00	70.956,84
12	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**701,000**	**6,00**	**4.206,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	4.206,00
13	**CA01B1**	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	**mc**	**131,320**	**64,54**	**8.475,39**
				material:	0,40	52,53
				manopera:	49,14	6.453,06
				utilaj:	15,00	1.969,80
				transport:	0,00	0,00
13.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	132,371	300,00	39.711,17

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
14	**TRA06A20**	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	**tona**	**558,221**	**6,00**	**3.349,33**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	3.349,33
15	**IFB09A1**	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	**mp**	**911,500**	**4,06**	**3.700,69**
				material:	2,08	1.895,92
				manopera:	1,98	1.804,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**78,000**	**6,00**	**468,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	468,00
17	**TSC04F1**	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in:...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 2	**100 mc**	**2,252**	**195,00**	**439,14**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	195,00	439,14
				transport:	0,00	0,00
18	**TSA07C1**	Sapatura manuala de pamant,in spatii limitate,avand peste 1 m latime si maximum 6 m adancime,executata cu sprijiniri,cu evacuare manuala,in fundatii,subsoluri,canale,drenuri etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 m teren tare	**mc**	**22,630**	**41,22**	**932,81**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	41,22	932,81
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	**TRI1AA01C 1**	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	**tona**	**40,670**	**6,30**	**256,22**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	6,30	256,22
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	**TRA01A02P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km	**tona**	**407,430**	**0,60**	**244,53**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,07
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,60	244,46
21	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**7,330**	**50,67**	**371,39**
				material:	0,40	2,93
				manopera:	38,87	284,90
				utilaj:	11,40	83,56
				transport:	0,00	0,00
21.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	7,389	184,00	1.359,51
22	**PB02A1**	Turnare beton simplu b75 in fundatii...obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual	**mc**	**3,400**	**50,67**	**172,27**
				material:	0,40	1,36
				manopera:	38,87	132,15
				utilaj:	11,40	38,76
				transport:	0,00	0,00
22.L	2100995	Beton de ciment C25/30	mc	3,427	266,00	911,64

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
23	**PC02A1**	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	**mp**	**189,130**	**26,54**	**5.019,37**
				material:	9,40	1.778,64
				manopera:	17,13	3.240,73
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24	**ACB01A1**	Montarea conductelor corugate cu diametrul exterior de 315 mm	**m**	**9,000**	**5,11**	**46,01**
				material:	0,61	5,51
				manopera:	4,50	40,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24.L	4108721	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN10 kN/mp, cu diametrul exterior de 315 mm si cu lungimea de 6 m	m	9,180	60,00	550,80
25	**ACC08D1**	Montare tub circ. beton prec .l=5m dn 800 premo	**m**	**3,500**	**52,61**	**184,12**
				material:	11,50	40,24
				manopera:	22,50	78,75
				utilaj:	18,61	65,14
				transport:	0,00	0,00
25.L	6419021	Tub aduct. premo D = 800 p = 12,5 L = 5 b600sbp islgc t2027	buc	0,707	3.000,00	2.121,00
26	**ACB01A1**	Tub presiune fonta cu mufa cu lung. 5 m si dn 80 mm	**m**	**34,000**	**6,50**	**221,00**
				material:	2,00	68,00
				manopera:	4,50	153,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
26.L	4108757	Conducta corugata Pipelife Pragma PP, cu clasa de rezistenta SN12 kN/mp, cu diametrul exterior de 200 mm si cu lungimea de 6 m	m	34,680	50,00	1.734,00
27	**TRA04A20**	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.20 km.	**tona**	**20,000**	**6,00**	**120,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	120,00
28	**TRB22F3B**	Manipulat materiale si elemente prefabricate cu automacara de 6-9,9 tf pozitie fixa...g =0,501-1t	**tona**	**8,860**	**13,40**	**118,72**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	47,84
				utilaj:	8,00	70,88
				transport:	0,00	0,00
29	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**85,400**	**4,87**	**415,87**
				material:	3,97	339,04
				manopera:	0,90	76,83
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
30	**PE02A1**	Umplutura de piatra in chesoane,casoaie sparg. din...piatra bruta din roca sedimentara	**mc**	**10,000**	**110,55**	**1.105,50**
				material:	57,63	576,30
				manopera:	52,92	529,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
31	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**3,000**	**56,59**	**169,76**
				material:	26,28	78,83
				manopera:	6,66	19,98
				utilaj:	23,65	70,95
				transport:	0,00	0,00
32	**TRA01A32**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 32 km.	**tona**	**46,100**	**9,60**	**442,56**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	9,60	442,56
33	**DA11B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**28,500**	**106,06**	**3.022,64**
				material:	49,81	1.419,51
				manopera:	29,70	846,45
				utilaj:	26,55	756,68
				transport:	0,00	0,00
34	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**190,000**	**18,58**	**3.529,78**
				material:	16,06	3.051,46
				manopera:	2,52	478,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
35	**CZ0302F1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D > 16 mm	**kg**	**2.958,000**	**3,64**	**10.752,33**
				material:	2,93	8.663,98
				manopera:	0,40	1.171,37
				utilaj:	0,31	916,98
				transport:	0,00	0,00
36	**PD03A1**	Montare armaturi pentru beton...armat in cuzineti si camasuieli	**kg**	**2.958,000**	**0,64**	**1.893,53**
				material:	0,06	190,79
				manopera:	0,58	1.702,74
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
37	**TRA02A20**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...20 km.	**tona**	**3,000**	**6,00**	**18,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	18,00
38	**DE16A1**	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	**buc**	**45,000**	**5,40**	**243,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,40	243,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
38.L	2800416	Dala prefabricata pentru rigola 37x30x10	buc	45,315	37,00	1.676,66
39	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**20,000**	**41,37**	**827,40**
				material:	1,92	38,40
				manopera:	14,40	288,00
				utilaj:	25,05	501,00
				transport:	0,00	0,00
39.L	2100919	Beton de ciment C30/37	mc	20,160	300,00	6.048,00

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
40	**CA07H1**	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 15 m inclusiv, în plansee (placi, grinzi, stâlpi)	**mc**	**3,690**	**41,37**	**152,66**
				material:	1,92	7,08
				manopera:	14,40	53,14
				utilaj:	25,05	92,43
				transport:	0,00	0,00
40.L	2100971	Beton de ciment C35/45	mc	3,720	319,00	1.186,53
41	**PE01D1**	Zidarie uscata in...dren. la culei si zid. sprij. din bolovani de riu	**mc**	**4,240**	**91,40**	**387,54**
				material:	46,40	196,74
				manopera:	45,00	190,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
42	**DF18A1**	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	**buc**	**5,000**	**19,60**	**98,01**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	19,60	98,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
42.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	0,500	184,00	92,00
42.L	6301793	Stilp metalic confectionat industrial	buc	5,000	80,00	400,00
43	**DF19A1**	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	**buc**	**5,000**	**10,21**	**51,06**
				material:	2,29	11,46
				manopera:	7,92	39,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
43.L	7100029	Indicator circul.tbl.ol+fol.r. triunghi L = 700mm f 2 s1848	buc	5,000	90,00	450,00
44	**DF16B1**	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email,fara microbile de sticla;	**km**	**1,915**	**1.781,15**	**3.410,90**
				material:	1.576,39	3.018,79
				manopera:	59,76	114,44
				utilaj:	145,00	277,68
				transport:	0,00	0,00
45	**DF09D1**	Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip d cu lisa si stalpi metalici;	**m**	**16,000**	**32,83**	**525,21**
				material:	6,55	104,73
				manopera:	26,28	420,48
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
45.L	2100969	Beton de ciment C20/25	mc	1,328	251,00	333,33
45.L	6306377	Parapet metalic avind 75-100% teava trasa	kg	587,520	7,00	4.112,64

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		296.833,04	44.510,55	70.122,63	40.068,60	**451.534,82**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1.001,49	0,00	0,00	1.001,49
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**296.833,04**	**45.512,03**	**70.122,63**	**40.068,60**	**452.536,31**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	2.968,33	455,12	701,23	400,69	4.525,36
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**299.801,37**	**45.967,15**	**70.823,86**	**40.469,29**	**457.061,67**
Profit	1,0000 %	2.998,01	459,67	708,24	404,69	4.570,62
Total inclusiv Beneficiu:		**302.799,38**	**46.426,83**	**71.532,10**	**40.873,98**	**461.632,29**

STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Suprastructura, rigole, podete, accese si drumuri laterale						
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**148.412,40**
TOTAL ajustat:						**610.044,69**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**610.044,69**
TVA:	19,00%					**115.908,49**
TOTAL GENERAL:						**725.953,18**
OBIECTUL: 02 DC TAUTI-PACLISA						
STADIUL FIZIC: Protectia malurilor si podete dalate P2						
16	**IZF28A+**	Hidroizolatii din membrane bituminoase ROOFCOTE...la elemente de constructie verticale in contact cu solul	**mp**	**184,000**	**34,11**	**6.276,24**
				material:	26,73	4.918,32
				manopera:	7,38	1.357,92
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	**PF05A1**	Hidroizolatii...la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in doua straturi	**mp**	**568,360**	**4,87**	**2.767,71**
				material:	3,97	2.256,39
				manopera:	0,90	511,32
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
29	**PB01A1**	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	**mc**	**4,890**	**56,63**	**276,93**
				material:	0,40	1,96
				manopera:	56,23	274,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
29.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	4,929	184,00	906,96
31	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**186,000**	**18,58**	**3.455,47**
				material:	16,06	2.987,22
				manopera:	2,52	468,25
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11.070,84	2.612,46	0,00	0,00	**13.683,30**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	58,78	0,00	0,00	58,78
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**11.070,84**	**2.671,24**	**0,00**	**0,00**	**13.742,08**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	110,71	26,71	0,00	0,00	137,42
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**11.181,55**	**2.697,95**	**0,00**	**0,00**	**13.879,50**
Profit	1,0000 %	111,82	26,98	0,00	0,00	138,80
Total inclusiv Beneficiu:		**11.293,36**	**2.724,93**	**0,00**	**0,00**	**14.018,30**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**4.506,81**
TOTAL ajustat:						**18.525,11**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**18.525,11**
TVA:	19,00%					**3.519,77**
TOTAL GENERAL:						**22.044,88**

OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ORGANIZARE DE SANTIER						
STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER						
1	**DA06B1**	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	**mc**	**80,000**	**56,59**	**4.527,04**
				material:	26,28	2.102,24
				manopera:	6,66	532,80
				utilaj:	23,65	1.892,00
				transport:	0,00	0,00
2	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**152,000**	**6,00**	**912,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	912,00
3	**DA11B1**	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare fara innoroire;	**mc**	**40,000**	**106,06**	**4.242,30**
				material:	49,81	1.992,30
				manopera:	29,70	1.188,00
				utilaj:	26,55	1.062,00
				transport:	0,00	0,00
4	**TRA01A20**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	**tona**	**68,000**	**6,00**	**408,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	6,00	408,00


	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4.094,54	1.720,80	2.954,00	1.320,00	**10.089,34**
Recapitulatia:	2020 1-1 CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	38,72	0,00	0,00	38,72
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**4.094,54**	**1.759,52**	**2.954,00**	**1.320,00**	**10.128,06**
Cheltuieli indirecte	1,0000 %	40,95	17,60	29,54	13,20	101,28
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**4.135,49**	**1.777,11**	**2.983,54**	**1.333,20**	**10.229,34**
Profit	1,0000 %	41,35	17,77	29,84	13,33	102,29
Total inclusiv Beneficiu:		**4.176,84**	**1.794,88**	**3.013,38**	**1.346,53**	**10.331,63**
		Coeficient ajustare - C: 32,1494845360825			%	**3.321,57**
TOTAL ajustat:						**13.653,20**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**13.653,20**
TVA:	19,00%					**2.594,11**
TOTAL GENERAL:						**16.247,31**
TOTAL Cheltuieli directe:		910.700,82	232.271,71	176.203,85	98.557,90	**1.417.734,28**
TOTAL Recapitulatie:		18.305,09	9.999,82	3.541,70	1.981,01	**33.827,62**
TOTAL valoare indice ajustare:						**466.669,67**
TOTAL GENERAL (fara TVA):		929.005,91	242.271,53	179.745,55	100.538,91	**1.918.231,57**
TVA:	19,00%					**364.464,00**
TOTAL GENERAL:						**2.282.695,57**


STADIUL FIZIC: ORGANIZARE DE SANTIER

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

EXECUTANT,
FLOREA GRUP SRL

BENEFICIAR
COMUNA METES





ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MORAR IOAN IULIAN
DIRIGINTE DE ŞANTIER
AUT. NR. 00020579
DOMENII / SUBDOMENII:
2.2; 3.2;

ROMANIA **Anexa nr 2 la HCL nr 44 / 2022**

COMUNA METES

JUDETUL ALBA

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AL OBIECTIVULUI

"Modernizare drumuri comunale in Comuna Metes-ETAPA II"

TITULAR: COMUNA METES

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, nr.43, Judetul Alba, 0258/849.003

BENEFICIAR : COMUNA METES (PRIMARIA COMUNEI METES)

Comuna Metes, localitatea Metes, strada Principala, Nr. 43, Judetul Alba.

AMPLASAMENT:

Drum Taut- Poiana Ursului -Inuri in lungime de 717 m si drum Tauti -Paclisa in lungime de 613 m.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI :

Valoarea totala a investitiei 2.432.012,66 lei (inclusiv TVA)

din care contructii si montaj (C+M): 2.282.695,57 lei (inclusiv TVA).

Durata estimata de executie: 12 luni de la data semnari contractului de lucrari.

Realizarea proiectului implica urmatoarele caracteristici tehnice:
- drumuri locale modernizate pe o lungime de 1330 ml;
-suprastructura rutiera ,parte carosabila= 3,00, 4,00 si 5,00 m;
- rigola de acostament pe o lungime de 865 m;
- rigola betonata pe o lungime de 305 m;
- drumuri laterale amenajate :8 buc;
- podete transversale tubulare Dn 315 mm cu camera de cadere :2 buc;
- podete transversale tubulare Dn 800 mm cu camera de cadere :2 buc;
- podete longitudinale tubulare Dn 800 mm cu camera de cadere :1 buc;
- podete tip P2 pentru accese la proprietate cu L=5.00 m: 8 buc
- podete tip P2 pentru accese la proprietate cu L= 1,00 m: 4 buc;
-podet monolit cu l=2 m si L=7 m: 2 buc;

- zid de sprijin debleu L= 905 ml;
- aparari de maluri din gabioane si saltele L= 905 ml;
-podete accese la proprietate cu tub Dn 200 mm: 8 buc;
- Accese betonate la proprietati : 35 buc;
- marcaj longitudinal pe o lungime de 3990 ml;
- semnalizare verticala: 9 indicatoare;

SURSA DE FINATARE - BUGET LOCAL

PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA - PROCESURA SIMPLIFICATA

Intocmit,

Consilier II

Inel Veronica Livia

Vizat, contabil

Todorut Adina

VIZAT

Presedinte de sedinta,

Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar General, Man Elena

Nr. înreg: 6851 / 11.07.2022

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII ACTUALIZAT OG 47/ 2022
„Modernizare drumuri comunale in comuna Metes etapa II"

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	5	6
	CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului			
1.1.	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2.	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului			
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica			
3.1.	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1.	*Studii de teren*	0.00	0.00	0.00
3.1.2.	*Raport privind impactul asupra mediului*	0.00	0.00	0.00
3.1.3.	*Alte studii specifice*	0.00	0.00	0.00
3.2.	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii	0.00	0.00	0.00
3.3.	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4.	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5.	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1.	*Tema de proiectare*	0.00	0.00	0.00
3.5.2.	*Studiu de prefezabilitate*	0.00	0.00	0.00
3.5.3.	*Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general*	0.00	0.00	0.00
3.5.4.	*Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor*	0.00	0.00	0.00
3.5.5.	*Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie*	0.00	0.00	0.00
3.5.6.	*Proiect tehnic şi detalii de execuţie*	0.00	0.00	0.00
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7.	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1.	*Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii*	0.00	0.00	0.00
3.7.2.	*Auditul financiar*	0.00	0.00	0.00
3.8.	Asistenta tehnica	7,000.00	1,330.00	8,330.00
3.8.1.	*Asistenta tehnica din partea proiectantului*	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	*pe perioada de execuţie a lucrărilor*	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	*pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii*	0.00	0.00	0.00
3.8.2.	*Dirigenţie de şantier*	7,000.00	1,330.00	8,330.00
	TOTAL CAPITOL 3	**7,000.00**	**1,330.00**	**8,330.00**
	CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1.	Constructii si instalatii	1,907,899.94	362,500.99	2,270,400.93
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	0.00	0.00	0.00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00

4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5.	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6.	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	**1,907,899.94**	**362,500.99**	**2,270,400.93**
	CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1.	Organizare santier	10,331.63	1,963.01	12,294.64
5.1.1.	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier	10,331.63	1,963.01	12,294.64
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	21,100.55	0.00	21,100.55
5.2.1.	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii	9,591.16	0.00	9,591.16
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii	1,918.23	0.00	1,918.23
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	9,591.16	0.00	9,591.16
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare	0.00	0.00	0.00
5.3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	100,745.00	19,141.55	119,886.55
5.4.	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	**132,177.17**	**21,104.56**	**153,281.73**
	CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar			
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL GENERAL	**2,047,077.11**	**384,935.55**	**2,432,012.66**
	Din care C+M	**1,918,231.57**	**364,464.00**	**2,282,695.57**

Data:
11/7/2022

VIZAT
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
TODORUT ADINA

Intocmit,
ing. Mihai MARGARITA

TOPO ROAD & HOME DESIGN SRL CUI: 38472752 CORBENI - ARGES

Beneficiar/Investitor:
COMUNA METES, JUDETUL ALBA

Compartimentul Contabilitate - Achizitii Publice - Resurse Umane
Consilier II Iuel Veronica

Presedinte sedinta
MAN IOAN

Contrasemnează pt. legalitate,
Secretar General,
MAN ELENA

Anexa nr. 3 la HCL nr. 44 din data de 12.07.2022

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
Sat Metes, Comuna Metes, Judeţul Alba
Telefon: 0258-849.003 Fax: 0258-849.071
E-mail: contact@primariametes.ro

Act adiţional nr. 3
la contractul de lucrări nr. 6461/ 5496 din 05.10.2020, **incheiat cu SC FLOREA GRUP SRL, privind** investitia
" MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA METES- ETAPA II "

Cadrul legal:
- LEGEA 98 / 2016 - privind achiziţiile publice;
- HOTĂRÂREA NR.395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice .
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

1. Părţile contractante

COMUNA METES, cu sediul in localitatea Metes, str. Principala, nr.43, jud.Alba, tel/fax 0258849003; 0258849071, cod unic de inregistrare 4562150, cont RO54TREZ24A84030710101X,, deschis la Trezoreria Municipiului Alba Iulia, reprezentata prin Primar – Sanzaiana Daniel, în calitate de **achizitor**, pe de o parte,

Şi

SC FLOREA GRUP SRL, cu sediul in localitatea Alba Iulia, b-dul Horea, nr.2, Judetul Alba, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J01/55/1996, CUI 8273278 cont trezorerie RO95TREZ0025069XXX002931, deschis la Trezoreria Alba Iulia, reprezentata prin Florea David- Administrator, pe de alta parte, in calitate de executant,

Părţile au convenit încheierea prezentului act adiţional, după cum urmează:

5. Pretul contractului:

5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv pretul lucrarilor executate platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati, se modifică şi va avea următorul cuprins:

-preţul contractului la data prezentului act adiţional este de **2.371.028,86 lei cu TVA inclus** .

În conformitate cu:

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, reespectiv:
- art. 1 alin. (1) Preţul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii/lucrărilor de

întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice definite potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fondurile proprii ale autorităţilor/entităţilor contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) şi c) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractelor.

– art. 3 alin. (1) Ajustarea stabilită conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor prevăzute în acordurile-cadru/ lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente /reparaţiilor capitale şi efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepţiei, până la furnizarea integrală şi recepţionarea produselor achiziţionate, conform prevederilor contractuale, şi, respectiv, până la recepţionarea documentaţiilor tehnico-economice aferente serviciilor de proiectare studii de fezabilitate şi/sau proiecte tehnice, care includ şi studiul geotehnic, pentru infrastructura de transport de interes naţional, potrivit prevederilor contractuale, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

– coroborat cu art. 4 alin. (2) Autorităţile/Entităţile contractante care au înregistrat solicitările prevăzute la alin. (1), în termenul menţionat în cuprinsul acestuia, sunt obligate să iniţieze demersurile legale în vederea ajustării preţului contractelor de achiziţie publică/ contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, prin încheierea de acte adiţionale la acestea.

- adresa executantului nr. 11342/6779 din data de 08.07.2022, înregistrată la registratura Primaria Metes, prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din OUG nr. 47/2022.

Prin prezentul act adiţional, părţile convin, de comun acord, asupra completării contractului cu următoarele subclauze contractuale:

În vederea ajustării valorii solicitării de plată, în conformitate cu prevederile OUG nr. 47/2022, pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OUG nr. 47/2022, formula de ajustare prevăzută în contract, se va înlocui cu formula prevăzută în OUG nr. 47/2022, respectiv:

Va = Vo x [(1-p-a) x ICCn/ICCdata de referinta + (p+a)]
unde:

- Va reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată;
- Vo reprezintă valoarea solicitării de plată conform preţurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului;
- a reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit şi nerestituit/nejustificat şi preţul contractului;
- p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric şi preţul contractului;
- ICCn reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii solicitării de plată;

- ICC reprezintă indicele de cost în construcţii total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei a acordului – cadru.

Restul clauzelor contractuale, raman neschimbate .

Incheiat astăzi ..... în 2 ex original, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
U.A.T. COMUNA METES,
Primar,
Sanzaiana Daniel

Executant,

Administrator,
SC FLOREA GRUP SRL

Secretar General,
Elena Man

Vizat,
Contabil, Adina Todorut

Intocmit, INEL VERONICA LIVIA

Vizat,
Todorut Adina

Presedinte de sedinta,
Man Ioan

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar General, MAN ELENA

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA METES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Pentru modificarea art.6 din HCL nr.54/2022-Privind aprobarea implementarii investitiei "Digitalizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes,judetul Alba "

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordiara ,publica,cu convocare de indata,in 12 iulie 2022 ,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand :

-Proiectul de hotarare pentru modificarea art.6 din HCL nr.54/2022-Privind aprobarea implementarii investitiei "Digitalizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes,judetul Alba " ;

-Referatul de aprobare al proiectului de hotarare nr.6835/11.07.2022 intocmit de catre d-na Inel Veronica Livia—Consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes din care reiese necesitatea modificarii art.6 din HCL nr.54/2020 –respectiv desemnarea primarului Sanzaiana Daniel ca reprezentant al comunei Metes in vederea să semnarii tuturor actelor necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Metes-avand in vedere decesul d-lui Opruta Dan Cosmin si alegerii noului primar al comunei Metes;

-Raportul de specialitate nr.6836/11.07.2022 intocmit de catre Inel Veronica Livia –Consilier investitii ,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina-Inspector contabil si persoana responsabila cu CFP ul in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Metes si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Adresa nr.de iesire OIPSI 1873-233-a2/c2/6.07.2022 inregistrata la Primaria comunei Metes sub nr.6822/11.07.2022-Solicitare de clarificari-2;

- Prevederile Ghidului solicitantului Programul Operational-Competivitate ,Axa prioritara 2-tehnologia informatiei si Comunicatiilor (TIC pentru economie digitala competitiva,Prioritatea de investitii 2c.-Consolidarea aplicatiilor TIC pentru e-guvernare, e-invatamant,e-sanatate,Obiectiv specific OS 2.4-pentru : e-guvernare, e-invatare,e-incluziune,e-cultura e-sanatate ,Obiectiv specific Cresterea gradului de utilizare a internetului ,Actiunea 2.3.3 –Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-invatare,e-incluziune,e-cultura e-sanatate-Sectiunea EDUCATIE; Prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Metes;
- Raportul Comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului Local Metes.

In temeiul prevederilor art.129, alin. 2, lit. c) si d) si ale alin. (7), lit. m), art.139 alin. .(1) si (3) din OUG nr.57/2001-privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

ART.I **Se modifica prevederile art.6 din HCL nr.54/2020** privind aprobarea implementarii investitiei "Digitalizarea infrastructurii si sistemului educational al comunei Metes,judetul Alba " **care va avea urmatorul cuprins:**

„"ART 6. Se împuterniceşte D-l Primar SANZAIANA DANIEL in calitate de reprezentant legal al comunei Metes- să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Comunei Metes.

ART 7. (1)Prezenta hotărâre se va comunica :

- Primarului Comunei Metes – Sanzaiana Daniel
- Consiliului Local Metes - la dosarul şedinţei
- Institutiei prefectului-judetul Alba;
- D-nei Inel Veronica Livia;

ART.II Celelalte prevederi ale HCL nr.54/2020 raman neschimbate;

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Comunei Metes şi publicare pe site-ul propriu Primăriei Comunei Metes.

Metes la 12 iulie 2022

Nr 115 **/2022**

Presedinte de sedinta, **Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes**
Man Ioan **Elena Man**

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 11 voturi »pentru » ,0 voturi"impotriva",0 abtinere din 11 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie