

ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
COMUNA METES  
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE  
privind aprobare ordine de zi

Consiliul local al comunei Metes, judetul Alba, intrunit in sedinta extraordinara cu convocare de indata, publica- in data de 11 octombrie 2022, la sediul Primariei comunei Metes;

- Dispozitia primarului comunei Metes nr. 154/10.10.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Metes in sedinta „extraordinara cu convocare de indata”, in ziua de 11 octombrie 2022;

Avand in vedere prevederile :

-art.133 alin.(1), art.134, art.135, art.137(1) si art.243 alin.(1) lit.”a” din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ;

In temeiul art.139 alin.(1) si ale art.196(1) lit.”a” din OG nr.57/2019-privind Codul administrativ, adopta prezenta

**HOTARARE**

**ART.UNIC: Se aproba Ordinea de zi :**


- 1.Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.28.2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba”, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel
- 2.Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.29/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba”, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel
- 3.Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.30/3022-privind aprobarea depunerii proiectului “Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes, judetul Alba”, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ – teritoriale.....Initiator-Primar-Sanzaiana Daniel
- 4.Probleme curente. Intrebari .Interpelari

Metes la 11 octombrie 2022

Nr. 59 /2022

Presedinte de sedinta

Bacila Petru



Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes

Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 10 voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din 10 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
COMUNA METES  
CONSILIUL LOCAL

### **H O T A R A R E**

Pentru modificarea HCL nr.28/2022 *privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – *Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

Consiliul local al comunei Metes, judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara, publica, cu convocare de indata, in 11 octombrie 2022, la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Continutul si cerintele de clarificari nr.1 a MDLPA pentru Cererea de finantare-Componenta C 10-Fondul Local din 4 octombrie 2022-inregistrata la Primaria comunei Metes sub nr.9079/4.10.2022 ;

-Proiectul de hotarare pentru modificarea HCL nr.28/2022- *Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – *Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

-Referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.9260/10.10.2022 pentru modificarea si completarea HCL nr.28/2022-*Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – *Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

-Raportul de specialitate nr.9261/10.10.2022 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia , vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina –inspector contabil si persoana responsabila cu CFP si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;

- Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale;

-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

-Hotararii Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Givernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului

institucional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta ,precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de rezilienta;  
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;  
-Art.9 pct.8 din Cartea europeana a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE

**ART.I Se modifica art.2 al HCL nr.28/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții *“Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale în cuantum de 1.100.752,24 lei fara TVA ,din care : cheltuieli eligibile -C+M- 862.063,22 lei fără TVA conform Devizului general actualizat inregistrat sub nr.9257/10.10.2022*

**ART.II Se modifica art.3 al HCL nr.28/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 3.** Anexa 1 –Descrierea investitiei la Hotararea Consiliului local nr.28/2022 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare;

**ART.III Se modifica art.4 al HCL nr.28/2022si va avea urmatorul cuprins**

„**Art. 4.** Cheltuielile neeligibile in suma de 238.689,02 lei fara TVA ,generate din implementarea proiectului *“Reabilitare moderata a Scolii Generale Tauti, comuna Metes, judetul Alba se asigura din bugetul local al comunei Metes ,judetul Alba;”*

**ART.IV Celelalte prevederi ale HCL nr.28/2022-raman neschimbate**

**ART.V Prezenta hotarare se comunica:Institutiei prefectului-judetul Alba,primarului comunei Metes,compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane**

Metes la 11 octombrie 2022

Nr. 60 /2022

Presedinte de sedinta,  
Bacila Petru



Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes  
Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 10 voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din 10 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

## DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL

*Reabilitare moderata a Școlii Generala Tauti - , comuna Metes, jud. Alba*

### DESCRIEREA INVESTIȚIEI

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții *Reabilitare moderata a Școlii Generala Tauti - , comuna Metes, jud. Alba*

Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

regim de înaltă P;

Sd=398 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții " *Reabilitare moderata a Școlii Generala Tauti - , comuna Metes, jud.*

Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Astfel se propun următoarele:

Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;

Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor refini, inclusiv ornamentele fațadelor;

Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea de dulapi de lemn;

Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.

Tâmplăriile vor fi demontate și remontate după executarea termoizolației pereților și ale șpaleților.

Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca. 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcuși cu lac alhidic incolor.

Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.

Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră(tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);

Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în două ape având panta de 30° cu învelitoare din tige profilate;

Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică;

Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopulantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței în alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.;

Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;

Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalația de paratrasnet prin montarea unui prevector.

Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare

Măsuri de prevenire a incendiilor;

Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților și la nivelul tavanului;

Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.

Lucrările de reabilitare se vor desfășura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât să nu pericliteze în nici un fel structura de rezistență și proprietatea imobilelor învecinate.

**Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.**

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA


Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Infobank aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Valoarea totală a investiției menționate mai sus care este în cuantum de 1.100.752,24 lei fără TVA din care valoare eligibilă C+M = 862.063,22 lei fără TVA. Art 4 din HCL 28/2022, se modifică, cheltuielile neeligibile aferente proiectului în valoare de 238.689,02 lei fără TVA, susținute din bugetul local al comunei Metes.


Intocmit,  
Haragus Nicoleta

Presedinte de sedinta,  
Bacila Petru



Vizat, inspector contabil  
Todorut Adina

Contasemneaza pentru legalitate  
Mar Elena



ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
COMUNA METES  
CONSILIUL LOCAL

## H O T A R A R E

Pentru modificarea HCL nr.29/2022-*Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - *Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

Consiliul local al comunei Metes, judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara, publica, cu convocare de indata, in 11 octombrie 2022, la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Continutul si cerintele de clarificari nr.1 a MDLPA pentru Cererea de finantare-Componenta C 10-Fondul Local din 4 octombrie 2022-inregistrata la Primaria comunei Metes sub nr.9079/4.10.2022 ;

-Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.29/2022 privind *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - *Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.9262/10.10.2022 pentru modidicarea si completarea HCL nr.29/2022 privind *"Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba"*, componenta 10 - *Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale*

-Raportul de specialitate nr.9263/10.10.2022 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia ,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina –inspector contabil si persoana responsabila cu CFP si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

Avand in vedere:

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;

- prevederile Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale;  
-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**ART.I Se modifica art.2 al HCL nr.29/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții „Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba” ””, componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale în cuantum de 1.228.165,75 lei fara TVA ,din care : cheltuieli eligibile -C+M- 958.745,05 lei fără TVA conform Devizului general actualizat inregistrat sub nr.9254 /10.10.2022

**ART.II Se modifica art.3 al HCL nr.29/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 3.** Anexa 1–Descrierea investitiei la Hotararea Consiliului local nr.29/2022 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare;

**ART.III Se modifica art.4 al HCL nr.29/2022si va avea urmatorul cuprins**

„**Art. 4.** Cheltuielile neeligibile in suma de 269.420,70 lei fara TVA ,generate din implementarea proiectului Reabilitare moderata a Scolii Generale Metes-Corp II, comuna Metes, judetul Alba” ”se asigura din bugetul local al comunei Metes ,judetul Alba;”


**ART.IV Celelalte prevederi ale HCL nr.29/2022-raman neschimbate**

**ART.V Prezenta hotarare se comunica:Institutiei prefectului-judetul Alba,primarului comunei Metes,compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane**

Metes la 11 octombrie 2022

Nr. 61 /2022

Presedinte de sedinta,  
Bacila Petru



Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes  
Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De 10 voturi »pentru» ,0 voturi»impotriva»,0 abtinere din 10 consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL**

*Reabilitare moderata a Școlii Generale METEȘ - corp II, comuna Metes, jud. Alba*

**DESCRIEREA INVESTIȚIEI**

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții *Reabilitare moderata a Școlii Generale METEȘ - corp II, comuna Metes, jud. Alba*. Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

regim de înălțime P;

Sd=329 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții "*Reabilitare moderata a Școlii Generale METEȘ - corp II, comuna Metes, jud.*

Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Astfel se propun următoarele:

Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;

Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor reînfrumuseța, inclusiv ornamentele fațadelor;

Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea de dulapi de lemn;

Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.

Tâmplăriile vor fi demontate și remontate după executarea termoizolației pereților și ale șapeților.

Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca. 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcuși cu lac alchidic incolor.

Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.



Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră(tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);

Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în două ape având panta de 30° cu învelitoare din tige profilate;

Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică;

Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopulantă și inepuizabilă care asigură creșterea siguranței în alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.;

Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;

Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalatia de paratrasnet prin montarea unui prevector.

Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare

Măsurile de prevenire a incendiilor;

Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților și la nivelul tavanului;

Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.

Lucrările de reabilitare se vor desfășura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât să nu pericliteze în nici un fel structura de rezistență și proprietatea imobilelor învecinate.

**Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.**

Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).

Cursul valutar utilizat este cursul Euro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Văzând cele de mai sus valoarea totală a proiectului este 1.228.165,75 fără TVA lei din care valoare eligibilă C+M = 958.745,05 lei fără TVA. Cheltuielile neeligibile aferente proiectului sunt în valoare de 269.420,70 lei fără TVA, susținute din bugetul local al comunei Metes.

Reabilitarea modernizată a clădirii, se ridică la valoare de 712.610,05 lei fără TVA. Menționăm faptul că în cadrul acestei investiții sunt cuprinse și 2 stații de încărcare în valoare de 246.135 lei fără TVA.

Intocmit ,

Haragus Nicoleta

Președinte de ședință,

Bacila Petru




Vizat, inspector contabil

Todorut Adina

Contrasemneaza pentru legalitate

Marin Elena



ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
COMUNA METES  
CONSILIUL LOCAL

## H O T A R A R E

Pentru modificarea HCL nr.30/2022-Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale

Consiliul local al comunei Metes,judetul Alba-intrunit in sedinta extraordinara,publiica,cu convocare de indata,in 11 octombrie 2022,la sediul Primariei comunei Metes;

Vazand:

-Continutul si cerintele de clarificari nr.1 a MDLPA pentru Cererea de finantare-Componenta C 10-Fondul Local din 4 octombrie 2022-inregistrata la Primaria comunei Metes sub nr.9079/4.10.2022 ;

-Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.30/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale

-referatul de aprobare al Primarului Comunei Metes nr.9258/10.10.2022 pentru modificarea si completarea HCL nr.30/2022-Privind aprobarea depunerii proiectului "Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale  
-Raportul de specialitate nr.9259/10.10.2022 intocmit de catre d-na Haragus Nicoleta Silvia ,vizat pentru legalitatea acestuia de catre d-na Todorut Adina –inspector contabil si persoana responsabila cu CFP si aprobat de catre primarul comunei Metes;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,nr.2 si nr.3 din cadrul Consiliului local al comunei Metes;

Avand in vedere:

- prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999 din 10 mai 2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.467 bis/10.V.2022 pentru aprobarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local;  
- prevederile Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale;

-prevederile art. 9, pct. 8 din Carta europeană a autonomiei;

Tinand seama de prevederile art.139 alin.(3) lit.(d) si art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin (2) lit. b), din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**ART.I Se modifica art.2 al HCL nr.30/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 2.** Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții *“Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ – teritoriale”*, în cuantum de 177.633,46 lei fara TVA ,din care : **cheltuieli eligibile -C+M- 112.631,38 lei** fără TVA-conform Devizului general actualizat inregistrat sub nr.9255/10.10.2022

**ART.II Se modifica art.3 al HCL nr.30/2022 si va avea urmatorul cuprins:**

„**Art. 3.** Anexa 1–Descrierea investitiei la Hotararea Consiliului local nr.30/2022 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare;

**ART.III Se modifica art.4 al HCL nr.30/2022si va avea urmatorul cuprins**

**”Art. 4.** Cheltuielile neeligibile in suma de 65.002,08 lei ,generate din implementarea proiectului *“Reabilitare moderata a Gradinitei cu program normal-Ion Creanga-comuna Metes,judetul Alba”*,se asigură din bugetul local al comunei Metes ,judetul Alba;”

**ART.IV Celelalte prevederi ale HCL nr.30/2022-raman neschimbate**

**ART.V Prezenta hotarare se comunica:Institutiei prefectului-judetul Alba,primarului comunei Metes,compartimentului Contabilitate-Achizitii publice-Resurse Umane**

Metes la 11 octombrie 2022

Nr. 62 /2022

Presedinte de sedinta,  
Bacila Petru



Contrasemneaza pentru legalitate-Secretar general al com.Metes

Elena Man

Hotararea a fost adoptata in conformitate cu prevederile art.139 alin.(3) din OUG nr.57/2019 cu un nr. De ~~10~~ voturi »pentru » ,0 voturi”impotriva”,0 abtinere din ~~10~~ consilieri prezenti si din 11 din consil.in functie

**DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE A FI REALIZATĂ PRIN PROIECTUL  
*Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal – Ion Creanga, comuna Metes, jud.  
Alba***

**DESCRIEREA INVESTIȚIEI**

În cadrul Programului aferent "Planului Național de Redresare și Reziliență", componenta 10 - Fondul Local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ - teritoriale, se intenționează depunerea obiectivului de investiții " *Reabilitare moderata a Gradinita cu program normal – Ion Creanga, comuna Metes, jud. Alba*

Prin investiția propusă se urmărește se va obține o reducere de minim 30% a consumului de energie primară în comparație cu consumul actual, atestat prin raportul de audit energetic și certificatele de performanță energetică elaborate înainte și după executarea lucrărilor de creștere a performanței energetice;

regim de înălțime P;

Sd=52 mp.

În acest sens se propun următoarele tipuri de lucrări:

Astfel se propun următoarele:

Se va desface pardoseala existentă, se montează un strat de termoizolație din polistiren extrudat de 5 cm grosime, peste șapa existentă de sub pardoseala finită, se toarnă o șapă slab armată, peste care se montează pardoseala din parchet laminat pentru trafic intens;

Pereții se vor termoizola dinspre exterior cu vată minerală bazaltică de 10 cm grosime și se vor refini, inclusiv ornamentele fațadelor;

Se va termoizola planșeul de peste parter prin desfacerea prealabilă a umpluturii din cărămidă, montarea unui strat de vată minerală bazaltică de 20 cm grosime, care se va proteja cu un strat de OSB montat pe o rețea de dulapi de lemn;

Pentru conformarea centralei termice la normele ISU se va realiza un planșeu din planșeu prefabricat tip LEP intermediar sub planșeul existent la cota +2.60 m. Sălile de clasă adiacente încăperii centralei termice vor căpăta altă funcțiune.

Tâmplăriile vor fi demontate și remontate după executarea termoizolației pereților și ale șpațelilor.

Se propun placări cu lambriuri în sălile de clase pe pereții din dreptul ferestrelor exterioare, astfel ca să fie distanțate de la pereți cca. 1 cm în vederea aerisirii pereților. Toate placajele din lambriuri se vor recondiționa și se vor lăcuși cu lac alhidic incolor.

Desfacerea tencuielilor interioare și exterioare în zonele cu defecțiuni.

Refacerea tencuielilor de reparație cu folosirea tencuielilor poroase, care să permită aerisirea zidăriei din cărămidă/piatră (tencuiala pe baza de var tras cu aplicarea manuală);

Se vor realiza copertine cu structura din lemn în dreptul scărilor exterioare pentru protejarea acestora. Copertinele vor avea acoperiri în două ape având panta de 30° cu învelișuri din tigle profilate;

Se propune schimbarea rețelelor interioare de energie electrică;

Se impune folosirea surselor alternative de energie, acestea constituind o sursă nepopulantă și nepuizabilă care asigură creșterea siguranței în alimentarea cu energie, respectiv energie solară prin amenajarea unui parc de panouri fotovoltaice, în zona sudică a curții școlii. Parcul fotovoltaic este necesar pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii, producerea suplimentară de apă caldă menajeră prin micșorarea consumului de combustibil (solid) pentru prepararea a.c.m.;

Montarea unui boiler nou cu dublă serpentină care să fie racordat la o baterie de panouri fotovoltaice, care să permită prepararea de apă caldă de consum cu un randament energetic cât mai ridicat;

Montarea de becuri cu tehnologie LED pe toate circuitele de iluminat și de senzori de prezență pe circuitele de iluminat ale holurilor de acces. Se va realiza instalația de paratrasnet prin montarea unui prevector.

Realizarea instalațiilor de detecție și semnalizare

Măsuri de prevenire a incendiilor;

Realizarea unei termoizolații la nivelul pardoselii, pereților și la nivelul tavanului;

Alte tipuri de lucrări necesare și care conduc la reducerea consumului de energie primară.

Lucrările de reabilitare se vor desfășura îngrijit, luându-se toate măsurile necesare astfel încât să nu pericliteze în nici un fel structura de rezistență și proprietatea imobilelor învecinate.

**Rata de finanțare în cazul investițiilor aferente COMPONENTEI 10 - Fondul local este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UATuri.**


Suma maximă eligibilă ce poate fi solicitată 440 euro/mp, fără TVA

Este obligatoriu ca în cadrul fiecărei prime solicitări de finanțare depuse de un beneficiar să fie prevăzută instalarea unui număr de puncte de reîncărcare pentru vehiculele, respectiv minim 2 stații de reîncărcare (22 kw și 50 kw).


Cursul valutar utilizat este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, Componenta 10 – Fondul Local: 1 euro=4,9227 lei.

Având în vedere cele precizate mai sus, se modifică art.2 din HCL 30/2022, respectiv valoarea totală a investiției menționate mai sus care este în cuantum de 177.633,46 lei fără TVA din care valoare eligibilă C+M = 112.631,38 lei fără TVA. Art 4 din HCL 30/2022, se modifică, cheltuielile neeligibile aferente proiectului 65.002,08 lei fără TVA, susținută din bugetul local al comunei Metes.

Intocmit,  
Haragus Nicoleta



Președinte de ședință,  
Bacila Petru



Vizat, inspector contabil  
Todorut Adina



Contrasemnează pentru legalitate  
Secretar General  
Măruș Elena

